# Abri v?los s?curis? 6 v?los

| Rolléco | |
|---|---|
| **Adresse** | 2 Rue Louis ARMAND |
| **Ville** | 59200 TOURCOING |
| **E-mail** | contact@rolleco.fr |
| **Téléphone** | 03 20 22 00 11 |

Cet abri est la solution la plus sécuritaire et pratique pour protéger vos 2 roues : vélos, trottinettes, scooters ou motos.

Grâce à un digicode mécanique qui ne nécessite pas d'électricité, cet **abri vélos** peut être placé en bas d'un immeuble ou encore sur le parking d'une zone de travail.

C'est un espace dédié et pensé, pour la sécurité de vos moyens de locomotion. Il saura satisfaire et rassurer chaque utilisateur, grâce à sa structure en acier zingué et son toit en poly carbone. Il garantit une protection supplémentaire de vos deux-roues, ainsi  à l'abri des vols, mais également des intempéries ou d'éventuels incidents dû aux autres usagers circulant autour.

## ABRI 6 VÉLOS SÉCURISÉ 

- Barreaudage : tube galvanisé 25 mm de diamètre
- Structure : tube galvanisé de 30 mm de diamètre
- Toit en poly carbone alvéolaire de 6 mm
- Abri vélo avec tôle en acier zinguée, couleur anthracite sur les côtés ainsi que pour les portes
- Protection antirouille par traitement galvanisation pour les tôles de côté ainsi que la porte par zingage+ peinture

époxy gris anthracite : RAL 7021
- Hors tout : L.2260 mm x P.2500 mm x H.2360 mm
- Utiles : L.2070 mm x P.2180 mm x H.2260 mm
- Largeur (pensé pour une largeur de parking) : 2,5 m

## AVANTAGES PRODUIT - ABRI SÉCURISÉ À VÉLOS 

- Digicode mécanique
- Fonctionne sans électricité
- Protection contre la rouille par traitement galvanisation
- Montage facile à seulement 2 personnes
- Garantir la sécurité des 2 roues
- L'abri sécurisé comporte une porte par zingage
- Montage en 6h
- Prend peu de place : 1 place de parking
- Compatible avec le programme de financement Alvéole+

**Un abri à vélos sécurisé**, fiable, est un investissement durable afin de limiter considérablement le risque de vol des deux roues qui y sont stationnés. La capacité de ce module est de 6 vélos ou 3 vélos et 2 motos.

# Abri v?los s?curis? 6 v?los

## Référence