Diable ? poign?es ferm?es et bavette repliable - Charge 250 kg

Rolléco

Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

Optez pour le **diable de manutention à bavette repliabl**e, matériel indispensable pour toute activité de manutention et stockage. Il est fait à partir de tube de diamètre 25 mm renforcées, pouvant accueillir une charge de 250 kg. Correctement réparti, son dossier incurvé peut contenir des charges de diverses formes et tailles : carton long, sacs, matériel cylindrique ou marchandises haute. Il améliora considérablement votre quotidien, pour un meilleur gain de temps et d'énergie.

- Chargement horizontal
- Dossier incurvé
- Dimensions bavette repliable: l.325 x P.335
- Dimensions : H.1165 x L.532 mm
- Dimensions pelle : l.400 x P.143 mm
- Peinture mate non tachante RAL. 7016
- Châssis renforcé, tube diamètre 25 mm
- Diable à poignées fermées
- Charge maximale : 250 kg
- Poids : 14 kg

LE DIABLE À PELLE FIXE EST DISPONIBLE EN 5 VERSIONS

- Version 1 : Roues caoutchouc semi-élastique
- Version 2 : Roues pneumatiques
- Version 3 : Roues caoutchouc semi-élastique
- Version 4 : Roues increvable en mousse

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 01/09/2025 18:38:27

Diable ? poign?es ferm?es et bavette repliable - Charge 250 kg

- Version 5 : Roues non tachantes en caoutchouc semi-élastique

AVANTAGES PRODUIT DU DIABLE À PELLE FIXE

Ses poignées fermées permettent une meilleure manipulation, et des points de pression plus nombreux. En cas de basculement trop brutal, les mains de l'utilisateur sur le dessus des poignées, seront protégées contre un écrasement accidentel. Ce diable de manutention à bavette repliable sera un outil indispensable, facile à stocker et très robuste.

- Ergonomique
- Choix de plusieurs types de roues
- Charges de grands volumes

Diable ? poign?es ferm?es et bavette repliable - Charge 250 kg

Référence	L	H
E4869	532	1165
E4867	532	1165
E4870	532	1165
E4868	532	1165
E4866	532	1165