Portique universel tournant 5 ? 7 m?tres

Rolléco	
Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : Tube d'acier 120x120 mm et 80x80 mm
- Dimensions : Hauteur 1,9-4 m, largeur 5-7 m
- Fixation : Kit de fixation inclus
- Coloris : Blanc avec bandes rétroréfléchissantes rouges
- Sécurité : Cadenas inclus, réversibilité
- Options : Panneaux d'indication, bavette limiteur de hauteur

CONTRÔLE D'ACCÈS OPTIMAL POUR PARKINGS

Limitez l'accès à vos parkings et aires de stationnement avec notre portique universel tournant. Conçu pour restreindre l'accès des véhicules hauts et encombrants comme les camionnettes, camions, véhicules publicitaires et autres remorques, cet équipement urbain assure une gestion efficace des espaces de stationnement. Grâce à sa structure en tube d'acier robuste (120x120 mm et 80x80 mm), il offre une solution durable et fiable. La possibilité de régler la hauteur (de 1,9 à 4 m) et la largeur (de 5 à 7 m) permet une adaptation parfaite à vos besoins spécifiques. Protégez vos parkings tout en garantissant une utilisation conviviale pour les autres usagers.

FACILITÉ DE MANŒUVRE ET SÉCURITÉ RENFORCÉE

Chez Rolléco, le portique universel tournant est équipé de poignées de rotation sur son fût cylindrique, facilitant ainsi sa manipulation. Les butées de blocage et la goupille traversante de maintien assurent une position stable, que ce soit ouverte à 90° ou fermée. La finition en acier laqué blanc avec bandes rouges rétroréfléchissantes ajoute non seulement à l'esthétique mais aussi à la visibilité, augmentant ainsi la sécurité. De plus, le contrôle de l'ouverture du portique est assuré par un cadenas fourni, garantissant un accès restreint et sécurisé. Pour une installation optimale, il est conseillé d'utiliser un kit de fixation avec crosses de scellement et de régler l'aplomb grâce aux contre-écrous sous les platines.

ADAPTABILITÉ ET PERSONNALISATION DE VOS ESPACES

L'un des principaux avantages de ce portique universel est sa réversibilité, permettant de contrôler le flux d'entrée sans bloquer complètement l'accès. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour autoriser des passages exceptionnels. De plus, le portique est adaptable en hauteur et en largeur, offrant une flexibilité maximale. Des options

supplémentaires, comme des panneaux d'indication ou une bavette limiteur de hauteur, peuvent être ajoutées pour répondre à des besoins spécifiques. La traverse centrale adaptable en largeur (70x70 mm) permet d'ajuster le portique selon les dimensions requises. Avec ce portique, vous bénéficiez d'un contrôle d'accès efficace et d'une sécurité renforcée, tout en offrant une solution personnalisable à vos exigences.

Portique universel tournant 5 ? 7 m?tres

Référence	H
L0639	2500
L0640	3500
L0641	4000