Rampe ? v?lo pour escalier

Rolléco	
Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11



La rampe d’accès aux escaliers est principalement utilisée pour **franchir sans effort les escaliers** et les paliers élevés avec des deux-roues. Cette rampe évite de devoir porter votre vélo pour monter ou descendre et également de devoir le décharger obligatoirement pour le monter ! Le revêtement antidérapant en option offre une excellente adhérence. Il empêche la rampe d’être utilisée comme un toboggan et offre une prise stable en cas de piétinement accidentel.

Cette rampe vélo pour escalier peut être rallongée grâce à la rampe suivante : référence E6854.

- Elément départ : constitué de 3 goulottes avec 1 fixation haute et 2 fixations intermédiaires et 1 fixation basses, soit une longueur minimum de 1190 mm et maximum de 3450 mm
- Goulottes et pattes de fixation en tôle galvanisée
- Fixation au sol : trous Ø 9 mm
- Épaisseur de la tôle 20/10 ème
- Longueur de l'élément départ : 1130 à maximum 3450 mm (en fonction du nombre de goulottes fixées)
- Réglage en continu par un système de perçage de tôle
- Poids maximum supporté : 30 kg
- Possibilité d'agrandir la rampe avec la rampe suivante réf. E6854
- Élément complémentaire (suivant) constitué de 1 goulotte + 1 fixation intermédiaire, soit un ajout de longueur maxi 1130 mm

LES AVANTAGES PRODUIT DE LA RAMPE VÉLO POUR ESCALIER :

Découvrez nos rampes d'accès pour permettre un accès facile des marches par les personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.

- Facilite la montée ou la descente d’un vélo dans un escalier
- Permet d’**agrandir la rampe** initiale de 1130 mm maxi par un système de perçage de tôle pas à pas

Rampe ? v?lo pour escalier

Rampe ? v?lo pour escalier

Référence	L
E6853	1130/3450
E6854	1130