


# Barrière télescopique

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



### LES POINTS FORTS :

- Installation rapide pour une sécurisation immédiate des chantiers
- Longueur ajustable jusqu'à 2850 mm pour une flexibilité maximale
- Structure robuste avec tubes de 25 mm et fers plats
- Disponible en blanc/rouge et jaune/noir pour visibilité optimale
- Légère et facile à transporter avec un poids de 8 kg

### LES CARACTÉRISTIQUES :

- Matériau : Tubes de diamètre 25 mm, fers plats de 20 x 3 mm
- Longueur : Jusqu'à 2850 mm
- Poids : 8 kg
- Couleurs disponibles : Blanc et rouge, jaune et noir

### SÉCURISATION RAPIDE ET EFFICACE POUR VOS CHANTIERS

La barrière télescopique est l'outil idéal pour sécuriser rapidement vos lieux d'intervention. Grâce à sa longueur maximale de 2850 mm, elle s'adapte parfaitement aux dimensions de la zone à sécuriser. Que vous soyez sur un chantier de construction ou que vous ayez besoin de délimiter une zone temporaire, cette barrière est conçue pour offrir une [protection des lieux et des personnes](#). Les montants en tubes de diamètre 25 mm et les fers plats de 20 x 3 mm assurent une robustesse et une durabilité exceptionnelles, vous permettant de compter sur ce produit pour une utilisation intensive et prolongée.

### POLYVALENCE ET ADAPTABILITÉ POUR TOUTES LES SITUATIONS

Ce qui distingue véritablement la barrière télescopique de chez [Rolléco](#), c'est sa polyvalence. Disponible en deux

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :*

*Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 08/07/2025 16:25:30*

# Barrière télescopique

combinaisons de couleurs, blanc et rouge ou jaune et noir, elle s'intègre facilement dans différents environnements tout en respectant les normes de sécurité visuelles. Que ce soit pour une utilisation en intérieur ou en extérieur, cette [barrière de sécurité](#) s'ajuste rapidement et facilement, vous permettant de sécuriser diverses zones sans effort. Son poids de 8 kg la rend suffisamment légère pour être déplacée sans difficulté, tout en étant assez lourde pour rester stable une fois installée.

## FIABILITÉ ET SIMPLICITÉ D'UTILISATION POUR LES PROFESSIONNELS

Conçue pour les professionnels, cet [équipement de sécurité](#) offre une solution fiable et simple d'utilisation. Son design intuitif permet une installation rapide, réduisant ainsi le temps consacré à la mise en place des mesures de sécurité. Les matériaux de haute qualité utilisés garantissent une résistance aux intempéries et à l'usure, faisant de cette barrière un investissement durable pour votre entreprise. En choisissant cette barrière télescopique, vous optez pour un produit qui combine efficacité, robustesse et facilité d'utilisation, répondant ainsi parfaitement aux besoins des professionnels exigeants.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 08/07/2025 16:25:30*

# Barrière télescopique

Référence	L	Prix
L0230	2850	1 et + 143,00 €
L0229	2850	1 et + 143,00 €

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 08/07/2025 16:25:30*