Bo?te isotherme Cam GoBox GN1/1

Rolléco	
Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

Restaurateurs, services de livraison ou même traiteurs, équipez-vous avec du matériel de qualité professionnelle comme cette **boîte isotherme Cam Gobox GN1/1** ! Ces bacs isothermes sont idéals pour le transport de vos plats cuisinés, préservant vos aliments au chaud ou au froid selon vos besoins. Votre marchandise ou vos commandes seront toujours à la bonne température grâce à ces boîtes isothermes de la marque CAMBRO. Rendez-vous, dès maintenant, sur rolléco.fr.

BOITE ISOTHERME CAM GOBOX GN1/1 :

FORMAT 35,5 LITRES :

- Dimensions hors-tout : L 600 x P 400 x H 257 mm
- Dimensions utiles : L 538 x P 338 x H 193 mm
- Poids : 1,07 kg

FORMAT 46 LITRES :

- Dimensions hors-tout : L 600 x P 400 x H 316 mm
- Dimensions utiles : L 538 x P 338 x H 253 mm
- Poids : 1,2 kg

AVANTAGES PRODUIT - BOITE ISOTHERME CAM GOBOX GN1/1 :

- Boîte isotherme, modèle Cam GoBox GN1/1, de la marque CAMBRO
- Elles sont fabriquées à partir de polypropylène expansé (PPE) : matériau écologique à base de mousse isolante haute performance
- Ces boîtes isothermes se présentent dans une matière 100% recyclable et sans chlorofluorocarbure (CFC)
- Elles sont disponibles dans 6 coloris différents

Bo?te isotherme Cam GoBox GN1/1

- Ces bacs sont conformes à la méthode HACCP : hygiène et sécurité alimentaire
- Ils sont parfaits pour respecter la chaîne de livraison
- Ces boîtes isothermes sont compatibles avec un lave-vaisselle jusqu'à 80°C
- Elles se présentent avec des poignées de transport ergonomiques
- Ces bacs de stockage sont dotés d'un couvercle à fermeture hermétique et d'une zone d'étiquetage
- Ces boîtes CAMBRO sont compatibles avec les bacs alimentaires GN 1/1 de 65 mm, 100 mm et 150 mm
- Elles permettent de maintenir au chaud ou au froid (-21°C à +87°C)
- Elles sont gerbables pour gagner de la place

Bo?te isotherme Cam GoBox GN1/1

Référence	L	H	P
A1171	600	257	400
E4986	600	257	400
E4987	600	257	400
E4988	600	257	400
E4989	600	257	400
E4990	600	257	400
A1172	600	316	400
E4991	600	316	400
E4992	600	316	400
E4993	600	316	400
E4994	600	316	400
E4995	600	316	400