

Boîte traiteur à ouverture frontale Tower GN

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Très appréciées par les professionnels de restauration, ces **boîtes isothermes GN 1/1** seront de véritables alliés au quotidien. Elles vous permettront, en effet, de transporter et de maintenir à température toutes vos denrées alimentaires. Ces [boîtes isothermes](#) résistent aussi au lave-vaisselle jusqu'à 80°C ! Ces bacs isothermes à ouverture frontale vous simplifieront la vie ! Laissez-vous tenter.

BOITE TRAITEUR À OUVERTURE FRONTALE TOWER GN :

- Dimensions : L 635 x l 465 x H 660 mm
- Dimensions utiles : L 550 x l 335 x H 545 mm
- Espacement des niveaux : 61 mm
- Poids : 4,9 kg
- Capacité : 100 litres

AVANTAGES PRODUIT - BOITE TRAITEUR À OUVERTURE FRONTALE TOWER GN :

- Ces boîtes isothermes se présentent avec une ouverture frontale
- Elles sont conformes à la méthode HACCP : hygiène et sécurité alimentaire
- Elles sont, également, adaptées aux aliments conformément aux normes ISEGA
- Ces boîtes isothermes GN 1/1 sont idéales pour respecter la chaîne de livraison
- Elles s'adaptent parfaitement aux europalettes : quatre boîtes par niveau
- Ces bacs isothermes sont en polypropylène expansé teinté dans la masse à 100%
- Ils sont dotés d'excellentes propriétés thermiques pour maintenir vos denrées alimentaires au chaud et au froid
- Ils sont solides et résistants aux chocs et aux rayures
- Ces boîtes tower GN résistent au lave-vaisselle jusqu'à 80°C
- Elles sont gerbables pour gagner de la place

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 02/05/2025 00:15:43

Boîte traiteur à ouverture frontale Tower GN

- Leurs rainures internes permettent l'intersection des tôles de cuissons ou plateaux

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 02/05/2025 00:15:43

Boîte traiteur à ouverture frontale Tower GN

Référence	Prix
-----------	------

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 02/05/2025 00:15:43