

# Boîte traiteur Tower GN pour palette Europe

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



- **Conforme à la méthode HACCP** : hygiène et sécurité alimentaire
- Adaptée aux aliments conformément aux normes ISEGA
- Forme mince, sans poignées saillantes sur les côtés, pour faciliter la manipulation
- Idéale pour respecter la chaîne de livraison
- Transport de tôles de cuissons ou plateaux
- **S'adapte parfaitement aux europalettes : quatre boîtes par niveau**
- **Livré sans plateaux**
- **Matière de la boîte isotherme ergonomique** :
  - Polypropylène expansé (PPE) **teinté dans la masse à 100%**
  - Matière légère
  - Excellentes propriétés thermiques pour maintenir au chaud ou au froid
  - Grande solidité : résistance aux chocs et rayures
- **Respect de l'environnement** :
  - Recyclable à 100%
  - Sans chlorofluorocarbure (CFC)
  - Non toxique
- Résiste au lave-vaisselle jusqu'à 80°C
- **Gerbable pour un gain de place**
- Ouverture frontale
- Rainures internes pour l'insertion des tôles de cuissons ou plateaux
- Barre de préhension pour transporter le bac isotherme traiteur en toute sécurité
- Couvercle à fermeture hermétique
- **2 zones d'étiquetage** :
  - 1 zone lisse
  - 1 zone avec picots
- **Disponible en coloris noir**
- 5 rainures d'insertion
- Espacement des niveaux : 65 mm

Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 28/06/2025 11:34:52

# Boîte traiteur Tower GN pour palette Europe

- Dimensions utiles intérieures : L.535 x l.310 x H.400 mm
- Capacité : 66 litres
- Poids : 3,7 Kg

**A noter :**

- **Livré sans plateaux**
- **D'autres coloris sont disponibles sous certaines conditions : consultez-nous !**

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 28/06/2025 11:34:52*

# Boîte traiteur Tower GN pour palette Europe

## Référence

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 28/06/2025 11:34:52*