Caisson drapeau lumineux anodis? H 600 mm

Rolléco 2 Rue Louis ARMAND 59200 TOURCOING contact@rolleco.fr

03 20 22 00 11



LES POINTS FORTS :

Adresse

Ville

E-mail Téléphone

- · Visibilité accrue grâce à l'affichage rétroéclairé
- Structure en aluminium anodisé durable et résistante
- · Installation facile avec tous les composants inclus
- Conformité aux normes CE pour sécurité
- Utilisation polyvalente en intérieur et extérieur

LES CARACTÉRISTIQUES :

Dimensions : H.600 mmÉpaisseur 160 mm

• Matériau : Aluminium anodisé, faces en PMMA blanc diffusant

Éclairage: Tubes néons fluorescents T5 Haute Efficacité d'une durée de vie de 50 000 h

• Ballast : Électronique 230/240 V- 50/60 Hz

Fixation : 1 potence à 4 trous
Conformité : Normes CE

• Autres dimensions disponibles sur devis

AMÉLIOREZ LA VISIBILITÉ DE VOTRE ENSEIGNE

Optez pour notre caisson drapeau lumineux anodisé H 600 mm conçu pour optimiser la <u>communication</u> de votre entreprise. Grâce à son affichage rétroéclairé, votre message est clair et attrayant, même de loin. Ce système de rétroéclairage utilise des tubes néons fluorescents, garantissant une luminosité optimale. Idéal pour les signalétiques d'identité d'entreprise, les panneaux directionnels et la publicité, ce caisson est un atout pour attirer l'attention de vos clients potentiels. La structure en aluminium anodisé naturel assure non seulement une esthétique moderne mais aussi une durabilité accrue.

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Caisson drapeau lumineux anodis? H 600 mm

INSTALLATION SIMPLE ET NORMES DE SÉCURITÉ

Ce <u>caisson lumineux</u> est livré avec tous les composants électriques nécessaires, y compris une prise européenne standard, ce qui facilite grandement son installation. La conformité aux normes CE assure que vous investissez dans un produit sûr et fiable. Adapté à une utilisation intérieure et extérieure, ce caisson st polyvalent et peut résister aux conditions climatiques variées. La fixation est simple grâce à une potence à quatre trous, vous permettant de monter le caisson rapidement et en toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET OPTIONS SUR MESURE

Ce panneau publicitaire dispose de profilés de 160 mm d'épaisseur et de faces en PMMA blanc diffusant de 3 mm. Il est équipé d'un ballast électronique de 230/240 V-50/60 Hz et d'un cordon de branchement au secteur de 220 V, d'une longueur de 2 m. L'éclairage est assuré par des tubes fluos de type T5 haute efficacité, garantissant une durée de vie de 50 000 heures. Chez Rolléco, d'autres dimensions sont disponibles sur devis, vous permettant de personnaliser le produit selon vos besoins spécifiques. Investissez dans ce caisson drapeau lumineux pour une signalisation efficace et durable.

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Caisson drapeau lumineux anodis? H 600 mm

Référence	L	Н	Р	Prix
V2672	1000	600	160	1 et + 517,00 €
V2674	1500	600	160	1 et + 640,10 €
V2675	2000	600	160	1 et + 744,30 €
V2671	700	600	160	1 et + 466,40 €
V2673	1300	600	160	1 et + 541,20 €

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34