Caisson lumineux anodis? H 800 mm

Rolléco	
Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

LES POINTS FORTS :

- Améliore la visibilité de votre enseigne avec rétroéclairage efficace
- Structure en aluminium anodisé pour une durabilité accrue
- Installation flexible en portrait ou paysage
- Conforme aux normes CE pour une sécurité garantie
- Utilisable en intérieur et extérieur pour plus de polyvalence

LES CARACTÉRISTIQUES :

- Épaisseur des profilés : 130 mm
- Fond du caisson : PVC rigide (3 mm et 4 mm pour certaines dimensions)
- Face : PMMA blanc diffusant 3 mm
- Fixation : Par le fond
- Ballast : Électronique 230/240 V - 50/60 Hz
- Câblage : Cordon 220 V, longueur 2 m
- Éclairage : Tubes fluo type T5 (50 000 h)
- Conformité : Normes CE

AUGMENTEZ LA VISIBILITÉ DE VOTRE ENSEIGNE

Nous vous proposons un caisson lumineux anodisé H 800 mm pour une meilleure identification de votre enseigne. Grâce à son affichage rétroéclairé, ce caisson lumineux permet d'augmenter la clarté de vos panneaux publicitaires et de rendre votre message plus visible. Le système de rétro-éclairage par tubes néons fluorescents assure une luminosité uniforme et durable, idéale pour attirer l'attention de vos clients potentiels. Que vous choisissiez une installation en portrait ou en paysage, ce caisson lumineux s'adapte parfaitement à vos besoins de communication.

Caisson lumineux anodis? H 800 mm

INSTALLATION FACILE ET CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Fabriqué avec des structures en aluminium anodisé naturel, ce caisson lumineux est conçu pour durer. Il est livré avec tous les composants électriques nécessaires ainsi qu'une prise européenne standard, facilitant ainsi son installation. Sa conformité aux normes CE garantit une utilisation en toute sécurité en intérieur ou en extérieur. Ce produit est particulièrement adapté pour la signalisation d'identité d'entreprise, la signalisation directionnelle et la publicité éclairée. Vous pouvez donc l'utiliser en toute confiance pour vos besoins professionnels.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET FLEXIBILITÉ

Le caisson lumineux anodisé H 800 mm dispose de spécifications techniques précises qui assurent sa performance. Avec une épaisseur des profilés de 130 mm et un fond en PVC rigide, ce caisson est robuste et fiable. La face est en PMMA blanc diffusant de 3 mm, offrant une diffusion optimale de la lumière. Le ballast électronique fonctionne sur une tension de 230/240 V-50/60 Hz, et le câblage est équipé d'un cordon de branchement de 2 m. L'éclairage est assuré par des tubes fluos Type T5 haute efficacité, ayant une durée de vie de 50 000 heures. Pour des dimensions spécifiques, d'autres options sont disponibles sur devis chez Rolléco.

Caisson lumineux anodis? H 800 mm

Référence	L	H	P
V2627	1000	800	130
V2629	1500	800	130
V2630	2000	800	130
V2626	700	800	130
V2628	1300	800	130

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 13/10/2025 06:12:46