Chandelle de calage 1,5 ? 16 tonnes

Rolléco	
Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

Vendues par paires, ces **chandelles de calage** seront vos nouvelles alliées pour surélever toutes vos charges les plus lourdes. Disponibles avec différentes hauteurs d'élévation, ces chandelles sont capables de supporter des charges lourdes variant entre 1,5 tonne et 16 tonnes. Elles vous permettront aussi de soulever vos charges jusqu'à 1125 mm de hauteur ! Laissez-vous tenter, vous serez largement conquis !

CHANDELLE DE CALAGE 1,5 À 16 TONNES :

Référence	M2442	M2443	M2444	M2445	M2446	M2447	M2448		M24
Hauteur élévation minimale	260 mm	420 mm	320 mm	365 mm	360 mm	580 mm	290 mm		440
Hauteur élévation maximale	405 mm	660 mm	530 mm	565 mm	575 mm	950 mm	455 mm		725
Hauteur de réglage	145 mm	240 mm	210 mm	200 mm	215 mm	370 mm	165 mm		285
Longueur	260 mm	405 mm	325 mm	375 mm	405 mm	605 mm	255 mm		405
Largeur	225 mm	355 mm	290 mm	375 mm	405 mm	605 mm	255 mm		405
Poids	2,5 kg	4 kg	4,2 kg	6,7 kg	11 kg	16 kg	15,6 kg		21,7
Capacité / paires	1,5 tonne	1,5 tonne	3 tonnes	5 tonnes	8 tonnes	8 tonnes	16 tonnes		16 to

AVANTAGES PRODUIT - CHANDELLE DE CALAGE 1,5 À 16 TONNES :

Chandelle de calage 1,5 ? 16 tonnes

- Ces chandelles de calage sont résolument robustes
- Elles vous offrent une stabilité parfaite
- Ces chandelles sont parfaites pour caler et lever une charge
- Elles sont vendues par paires

Chandelle de calage 1,5 ? 16 tonnes

Référence	L	l	H
M2450	455	455	1125
M2442	260	225	405
M2448	255	255	455
M2444	325	290	530
M2447	605	605	950
M2445	375	375	565
M2446	405	405	575
M2449	405	405	725
M2443	405	355	660

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34