

Chariot 3 cotés grillagés - Etagères grillagées

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Ici, le **chariot de manutention** se dévoile avec 3 côtés grillagés. Ces [chariots de transport](#) s'affichent avec des hauts côtés et des étagères grillagées. Grâce à ces chariots, vous pourrez déplacer et transférer jusqu'à 500 kg de marchandises et de matériels. Ils seront vos alliés au quotidien pour effectuer avec facilité tous vos projets de manutention. Rendez-vous dès aujourd'hui sur rolleco.fr.

CHARIOT 3 CÔTÉS GRILLAGÉS - ÉTAGÈRES GRILLAGÉES :

K2007 :

- Dimensions hors-tout : L 1150 x l 676 x H 1875 mm
- Dimensions des étagères : L 1150 x l 620 mm
- Diamètre des roues : ø 200 mm
- Charge maximale : 500 kg

K2008 :

- Dimensions hors-tout : L 1300 x l 676 x H 1875 mm
- Dimensions des étagères : L 1300 x l 620 mm
- Diamètre des roues : ø 200 mm
- Charge maximale : 500 kg

K2012 :

- Dimensions hors-tout : L 1300 x l 776 x H 1875 mm
- Dimensions des étagères : L 1300 x l 720 mm
- Diamètre des roues : ø 200 mm
- Charge maximale : 500 kg

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 04/07/2025 09:26:10

Chariot 3 cot?s grillag?s - Etag?res grillag?es

AVANTAGES PRODUIT - CHARIOT 3 CÔTÉS GRILLAGÉS - ÉTAGÈRES GRILLAGÉES :

- Ce chariot de manutention est disponible en plusieurs formats
- Ces chariots de transport ont été conçus pour transporter jusqu'à 500 kg de charge
- Ils sont fabriqués en tube et en fil d'acier
- Les ridelles de ces chariots de manutention sont amovibles
- Ces **chariots de manutention** sont équipés de 4 roues de 200 mm de diamètre dont 2 pivotantes à frein et 2 fixes
- Ces roulettes sont conformes à la norme européenne EN 1757-3
- Des accessoires sont disponibles en option

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 04/07/2025 09:26:10

Chariot 3 cot?s grillag?s - Etag?res grillag?es

Référence	L	I	H
K2007	1150	676	1875
K2008	1300	676	1875
K2012	1300	776	1875

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 04/07/2025 09:26:10