Chariot 3 cot?s tubulaires

Rolléco	
Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

Vos travaux de manutention seront largement facilités grâce à ces chariots de manutention. Dotés de 3 côtés tubulaires, ces chariots de transport seront vos alliés au quotidien pour déplacer vos marchandises en toute sécurité. Dotés de 4 roues de 200 mm de diamètre, ces chariots ont été conçus pour supporter jusqu'à 500 kg de marchandises. N'hésitez plus, commandez dès maintenant votre nouveau chariot 3 côtés pour effectuer vos travaux de manutention avec facilité !

CHARIOT 3 CÔTÉS TUBULAIRES :

M1002 :

- Dimensions hors-tout : L 1150 x l 676 x H 1000 mm
- Dimensions utiles : L 1080 x l 620 mm
- Diamètre des roues : ø 200 mm
- Charge maximale : 500 kg

M1048 :

- Dimensions hors-tout : L 1300 x l 676 x H 1000 mm
- Dimensions utiles : L1230 x l 620 mm
- Diamètre des roues : ø 200 mm
- Charge maximale : 500 kg

M1049 :

- Dimensions hors-tout : L 1300 x l 776 x H 1000 mm
- Dimensions utiles : L 1230 x l 720 mm
- Diamètre des roues : ø 200 mm
- Charge maximale : 500 kg

AVANTAGES PRODUIT - CHARIOT 3 CÔTÉS

Chariot 3 cot?s tubulaires

TUBULAIRES :

- Ces chariots de transport se dévoilent avec diverses dimensions
- Ils sont capables de supporter jusqu'à 500 kg de marchandises
- Ces chariots s'affirment avec 3 côtés tubulaires
- Ils sont fabriqués à partir de tubes d'acier rond
- Ces **chariots de transport** sont dotés d'un plateau en bois antidérapant qui est parfaitement résistant à l'humidité, aux chocs et aux rayures
- Ces chariots sont équipés de 4 roues de 200 mm de diamètre (dont 2 pivotantes à frein et 2 fixes)
- Les roues de ces chariots de manutention sont conformes à la norme européenne EN 1757-3
- Des accessoires sont disponibles en option pour équiper vos chariots de transport

Chariot 3 cot?s tubulaires

Référence	L	l	H	Prix
M1002	1150	676	1000	1 et + 367,00 €
M1049	1300	776	1000	1 et + 399,00 €
M1048	1300	676	1000	1 et + 387,00 €