

# Chariot à mailles - KONGAMEK

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



Disponibles en blanc ou en bleu, ces chariots de manutention sont largement appréciés pour les caractéristiques qu'ils revendent. Ils ont, en effet, été conçus pour transporter ou stocker une large capacité de marchandises. Ces chariots de transport disposent de 4 roues de 100 mm de diamètre et peuvent porter 150 kg de charge. *Fabriqués en Suède et garantis 5 ans*, ces [chariots 4 côtés](#) s'affirment avec résistance et robustesse. Ils seront vos alliés au quotidien, c'est certain.

## CHARIOT À MAILLES - KONGAMEK :

M3173 :

- Dimensions : L 800 x l 600 x H 915 mm
- Dimensions du panier : L 770 x l 570 x H 430 mm
- Diamètre des roues : ø 100 mm
- Coloris : blanc

M3174 :

- Dimensions : L 800 x l 600 x H 915 mm
- Dimensions du panier : L 770 x l 570 x H 430 mm
- Diamètre des roues : ø 100 mm
- Coloris : bleu

## AVANTAGES PRODUIT - CHARIOT À MAILLES - KONGAMEK :

- Ces chariots de manutention sont issus de la marque KONGAMEK
- Ces chariots sont disponibles en bleu et en blanc
- Ils sont dotés de côtés en maille

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 01/05/2025 18:31:15*

# Chariot à mailles - KONGAMEK

- Ces **chariots 4 côtés** sont fabriqués en Suède et à partir d'un revêtement thermo-laqué, avec un couvercle de série
- Équipés de 4 roues pivotantes de 100 mm de diamètre, ces chariot de transport ont été conçus pour transporter jusqu'à 150 kg de charge maximale
- Ces chariot sont livrés démontés
- Ils sont garantis 5 ans

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 01/05/2025 18:31:15*

# Chariot à mailles - KONGAMEK

Référence	L	I	H	Délai	Prix
M3174	800	600	915	Départ 5 jours	1 et + 261,00 €
M3173	800	600	915	Départ 5 jours	1 et + 261,00 €

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 01/05/2025 18:31:15*