

Chariot multi-service 4 côtés grillagés

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Dotés de 4 côtés grillagés et de 4 roues, ces **chariots de manutention** seront vos parfaits alliés pour transporter jusqu'à 200 kg de marchandises ... Et cela en toute sécurité ! Ces chariots de transport se déclinent dans plusieurs dimensions pour pouvoir répondre à vos besoins professionnels avec précision. Ces [chariots 4 côtés](#) sont relativement légers et se déplacent avec aisance et facilité. N'hésitez plus, rendez-vous dès maintenant sur notre site rolleco.fr.

CHARIOT MULTI-SERVICE 4 CÔTÉS GRILLAGÉS :

M1083 :

- Dimensions : L 800 x l 535 x H 915 mm
- Diamètre des roues : ø 125 mm
- Charge : 200 kg
- Poids : 21,4 kg

M1084 :

- Dimensions : L 1100 x l 535 x H 915 mm
- Diamètre des roues : ø 125 mm
- Charge : 200 kg
- Poids : 21,4 kg

AVANTAGES PRODUIT - CHARIOT MULTI-SERVICE 4 CÔTÉS GRILLAGÉS :

- Ces **chariots de manutention** s'affirment avec 4 côtés grillagés
- Ils sont fabriqués à partir de tubes d'acier
- Ces chariots de transport aux 4 grilles se dévoilent avec une maille de 100 x 50 mm
- Ils sont, également, dotés d'un plateau en bois de 15 mm d'épaisseur

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 29/04/2024 12:27:05

Chariot multi-service 4 côtés grillagés

- Ces chariots 4 côtés sont équipés de 4 roulettes pivotantes de 125 mm de diamètre
- Ces roues sont, elles, équipées d'un bandage en caoutchouc non-marquant
- Ces chariots de manutention ont été pensés pour porter 200 kg de charge maximale Ils sont disponibles en 2 longueurs : 800 mm / 1100 mm

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 29/04/2024 12:27:05

Chariot multi-service 4 côtés grillagés

Référence	L	I	H	Délai
M1084	1100	535	915	Départ 48H
M1083	800	535	915	Départ 48H

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 29/04/2024 12:27:05