Clous podotactiles lisse Inox

Rolléco Adresse 2 Rue Louis ARMAND Ville 59200 TOURCOING E-mail contact@rolleco.fr Téléphone 03 20 22 00 11



- Clous podotactiles indispensables pour créer une bande podotactile et éveiller la vigilence d'une personne mal ou non voyante
- Fabriqué en acier INOX 316, finition lisse
- Faciles à installer : s'utilisent avec un gabarit de pose (vendu en accessoire)
 - En intérieur : collage bi-composant
 - o En extérieur : perçage et scellement chimique
- · Clous podotactiles à sceller chimiquement au sol
- Clous podotactiles ronds :
 - o Base d'un clou : ø 35 mm
 - o Extrémité d'un clou : ø 25 mm
- Clous podotactiles vendus par lot de 120 pièces

Bon à savoir

- Pour des clous de diamètre 35 mm : Il vous faudra 276 clous au m2
 - Pour une plaque podotactile de 58,75 cm, il vous faudra 163 clous
 - o Pour une plaque podotactile de 40 cm, il vous faudra 111 clous

Guide à votre disposition :

- Comment choisir son dispositif podotactile?
- Comment installer son dispositif podotactile ?

Clous podotactiles lisse Inox

Référence Prix