# Coffre de d?p?t SR 800

#### Rolléco

Adresse Ville E-mail Téléphone 2 Rue Louis ARMAND 59200 TOURCOING contact@rolleco.fr 03 20 22 00 11



#### **LES POINTS FORTS:**

- Protection anti-effraction certifiée Classe S1 pour sécurité optimale.
- Système de dépôt à trappe pour empêcher les récupérations non autorisées.
- Construction en acier robuste pour une durabilité exceptionnelle.
- Deux options de fermeture : clé ou code électronique.
- Fixation au sol ou au mur pour une stabilité accrue.

## **CARACTÉRISTIQUES:**

• Capacité : 78 litres

• Matériau : Acier de haute qualité

• Fermeture : Serrure à clé ou à code électronique

Protection : Anti-effractionFixation : Au sol ou au mur

Dimensions extérieures : L.500 x H.800 x P.400 mm
Dimensions intérieures : L.480 x H.465 x P.350 mm

• Poids : 75 kg

• Système de dépôt à trappe

## SÉCURITÉ OPTIMALE POUR VOS DÉPÔTS

Pour garantir la <u>sécurité</u> de vos dépôts de liquide ou d'objets précieux, le coffre de dépôt SR 800 est une solution idéale. Ce coffre robuste est homologué anti-effraction de Classe S1, assurant une protection maximale contre les tentatives de vol. Son système de dépôt à trappe unique empêche toute récupération du contenu sans passer par l'ouverture principale, qui est fermée à clé ou à code. La construction en acier de haute qualité et la finition en peinture époxy cuite au four à 180°C offrent une résistance durable et une esthétique soignée.

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

# Coffre de d?p?t SR 800

### **OPTIONS DE FERMETURE SÉCURISÉES**

Le <u>coffre de dépôt</u> SR 800 est disponible en deux versions pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de sécurité. La version avec fermeture à clé est testée A2P niveau A et est livrée avec deux clés fournies. Pour ceux qui préfèrent une solution plus moderne, la version à code est équipée d'une serrure électronique de classe 2 VDS avec un million de combinaisons possibles. Vous pouvez programmer un code maître et un code utilisateur pour une gestion optimale. L'alimentation se fait par une pile de 9V facilement accessible sous le clavier, garantissant un usage sans interruption.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET INSTALLATION

Le <u>coffre</u> de dépôt SR 800 est conçu pour être inarrachable, avec des gonds invisibles et une porte d'épaisseur totale de 45 mm renforcée par une plaque de blindage de 6 mm. Il peut être fixé au sol ou au mur grâce aux trous de scellement de 10 mm de diamètre présents dans le dos et la base. La porte s'ouvre à 90°, facilitant l'accès au contenu. Avec des dimensions extérieures de 800x500x400 mm et une capacité de 78 litres, ce coffre offre un espace de stockage suffisant tout en restant compact. Le poids de 75 kg assure une stabilité supplémentaire. Chez <u>Rolléco</u> des options de livraison standard ou sur rendez-vous sont disponibles pour répondre à vos besoins logistiques.

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

# Coffre de d?p?t SR 800

Référence	L	Н	Р
E2918	500	800	400
E2924	500	800	400
E2925	500	800	400
E2919	500	800	400

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34