Coffre-fort HT anti-effraction - Capacit? 15 litres

Rolléco	
Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

LES POINTS FORTS :

- Protection optimale contre les effractions, norme européenne EN14450.
- Serrure à code avec 1 000 000 combinaisons alphanumériques.
- Construction en acier monobloc, structure indéformable.
- Installation facile, fixation au sol ou au mur.
- Livraison flexible, standard ou sur rendez-vous.

CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité : 15 litres
- Matériau : Acier monobloc 30/10e
- Fermeture : Serrure à clé A2P niveau A ou serrure à code classe 2 VDS
- Protection : Double paroi 40 mm, blindage en manganèse, porte inarrachable, gonds invisibles
- Fixation : Trous de scellement au sol ou au mur
- Dimensions extérieures : L.350 x H.220 x P.250 mm
- Dimensions intérieures : L.344 x H.214 x P.210 mm
- Poids : 15 kg
- Ouverture à 90°
- Porte inarrachable
- Classe 1
- Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation

PROTECTION OPTIMALE POUR VOS OBJETS PRÉCIEUX

Ce coffre-fort HT anti-effraction de 15 litres est spécialement conçu pour offrir une protection supérieure à vos biens de valeur. Grâce à sa construction en acier monobloc de 30/10e, il résiste efficacement aux tentatives d'effraction. La finition en peinture epoxy cuite au four à 180°C assure une durabilité à long terme et un aspect élégant avec son coloris

noir RAL 9005. Que vous choisissiez la version avec serrure à clé ou à code, ce coffre-fort garantit une sécurité maximale pour vos petits objets et documents importants.

FONCTIONNALITÉS AVANCÉS POUR UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE

Le coffre-fort HT est disponible en deux versions, chacune offrant des caractéristiques de sécurité spécifiques. La version à clé est testée A2P niveau A avec deux clés fournies, tandis que la version à code propose une serrure de classe 2 VDS avec 1 000 000 de combinaisons alphanumériques. Cette dernière est infaillible et temporisée après trois erreurs, avec un code maître et un code utilisateur programmables. Le coffre se condamne automatiquement à la fermeture, et l'alimentation par pile 9 volts est facilement accessible sous le clavier. Ces fonctionnalités avancées garantissent une tranquillité d'esprit pour les professionnels nécessitant une protection fiable.

CONCEPTION ROBUSTE ET INSTALLATION FLEXIBLE

La structure indéformable du coffre-fort HT, avec une porte inarrachable et des gonds invisibles, assure une résistance exceptionnelle. La double paroi de 40 mm d'épaisseur, dont 60/10e en acier, offre une protection supplémentaire contre les tentatives de perçage grâce à un blindage en manganèse. Ce coffre-fort peut être fixé au sol ou au mur grâce aux trous de scellement situés dans le dos et à la base. Avec des dimensions extérieures de 220x350x250 mm et une capacité de 15 litres, il est à la fois compact et spacieux. De plus, la livraison est flexible, avec des options standard ou sur rendez-vous pour s'adapter à vos besoins professionnels.

Coffre-fort HT anti-effraction - Capacit? 15 litres

Référence	L	H	P	Prix
E2817	350	220	250	1 et + 359,00 €
E2829	350	220	250	1 et + 592,00 €
E2830	350	220	250	1 et + 974,00 €
E2818	350	220	250	1 et + 742,00 €