Cric monobloc 5 ? 25 tonnes

Rolléco Adresse 2 Rue Louis ARMAND Ville 59200 TOURCOING E-mail contact@rolleco.fr Téléphone 03 20 22 00 11



Fabriqués en acier, ces **crics** se présentent avec une construction solide, robuste et résistante! Véritablement compacts, ces **crics monoblocs** se transportent facilement. L'un des modèles est équipé de roulettes pour un déplacement encore plus simplifié. Ils vous permettront de soulever différentes capacités de charge maximale ... entre 5 et 25 tonnes. Ces <u>crics</u> seront vraiment vos alliés pour effectuer tous vos <u>travaux de manutention</u>!

CRIC MONOBLOC 5 À 25 TONNES:

M1998:

Dimensions: L 210 x I 140 x H 368 mm
Hauteur de levage patte: 25/230 mm
Hauteur de levage tête: 368/573 mm

• Force nécessaire : 38 kg

Poids : 25 kgCapacité : 5 tonnes

M1999:

Dimensions: L 210 x I 170 x H 420 mm
Hauteur de levage patte: 30/260 mm
Hauteur de levage tête: 420/650 mm

• Force nécessaire : 40 kg

• Poids : 35 kg

• Capacité : 10 tonnes

M2000:

Dimensions: L 230 x I 270 x H 470 mm
Hauteur de levage patte: 58/273 mm
Hauteur de levage tête: 505/720 mm

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Cric monobloc 5 ? 25 tonnes

• Force nécessaire : 40 kg

Poids : 102 kgCapacité : 25 tonnes

AVANTAGES PRODUIT - CRIC MONOBLOC 5 À 25 TONNES:

- Ces crics se présentent avec une construction compacte et solide
- Ils sont fabriqués en acier et avec un revêtement époxy
- La vitesse de la descente est souple grâce à la vis de décharge
- Ces crics monoblocs permettent de soulever des charges lourdes
- Avec ces crics la prise de charge se fait au ras du sol
- Ils sont équipés d'un levier orientable à 180°
- Le corps de ces crics peut être tourné à 360°
- Le modèle M2000 est équipé de roulettes de déplacement

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Cric monobloc 5 ? 25 tonnes

Référence	L	l	Н
M1998	210	140	368
M1999	210	170	420
M2000	230	270	470

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34