Dalle podotactile BEV aluminium

Rolléco	
Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11



Cette bande d'éveil à la vigilance, de la marque Viso, est fabriquée en aluminium recyclé. Idéale pour prévenir des obstacles à l'entrée des rues ou au bord des trottoirs, la bande podotactile possède une **surface antidérapante**.

À l'aide de leur canne, les personnes à mobilité réduite détectent les variations du relief, pouvant ainsi éviter les accidents et faciliter leur déplacement. La dalle BEV convient à une utilisation intérieure et extérieure. Légère, vous n'aurez aucun mal à la fixer où vous le souhaitez.

- Placées en partie hautes d'escaliers
- De part et d'autre d'un passage pour piétons
- Le long des quais de transports en communs (train, bus, tram,...)
- Matière : aluminium
- Surface anti-dérapante
- Poids sans emballage: 2,2 kg
- Superficie de la dalle : 0,50 m²
- Fixation au sol par visserie (non fournie)
- Dimensions : L.810 x I.620 x H.7 mm
- Détails techniques concernant la NORME NF P 98-351 :
 - Laisser une distance de 50 cm (+/- 2 cm) entre l'obstacle à signaler et la fin de la bande podotactile : permet à l'utilisateur de s'arrêter si nécessaire.
 - · La dalle doit être parallèle à la bordure du trottoir ou à la descente de la voie d'accès

AVANTAGES PRODUIT DE LA DALLE PODOTACTILE BEV EN ALUMINIUM

Facile et rapide à poser, cette bande d'éveil à la vigilance résiste aux intempéries grâce à sa structure en aluminium.

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Dalle podotactile BEV aluminium

Faisant obstacle aux champignons ainsi qu'aux micro-organismes, cette dalle Viso est imputrescible.

- Dalle imputrescible
- Résistante aux intempéries
- Respecte la norme : NF P98-351
- Élaborée en France

Retrouvez notre guide d'achat pour vous aider à choisir votre dalle podotactile :

• Comment choisir son dispositif podotactile ?

Dalle podotactile BEV aluminium

Référence Prix