Diable élévateur - Idéal pour la manutention en hauteur

Rolléco	
Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

Fabriqué à partir d'acier, ce **diable de manutention** se présente avec une qualité professionnelle ! Véritablement robuste et résistant, ce diable spécifique saura vous accompagner dans le temps pour effectuer tous vos travaux de manutention. Il a, en effet, été conçu pour élever et déplacer jusqu'à 150 kg de charge. Ce **diable élévateur** saura répondre avec précision à tous vos besoins professionnels !

DIABLE ÉLÉVATEUR :

- Dimensions : L 600 x l 830 x H 1350/1990 mm
- Hauteur maximale de la pelle : 1100/1750 mm / sol
- Hauteur minimale de la pelle : 40 mm
- Diamètre des roues : ø 200 mm
- Poids : 37 kg
- Charge maximale : 150 kg

Fourches :

- Section : 27 x 40 mm
- Longueur : 450 mm
- Entraxe : 330 mm

AVANTAGES PRODUIT - DIABLE ÉLÉVATEUR :

- Ce diable de manutention est fabriqué en acier avec une finition epoxy rouge RAL 3002
- Il permet de lever et déplacer facilement jusqu'à 150 kg de charge lourde
- Ce diable élévateur est doté d'un treuil élévateur auto-freiné (sécurité anti-retour)
- Il est équipé de 2 roues en caoutchouc semi-élastique de 200 mm de diamètre
- Ce diable spécifique est équipé de fourches
- Il est, également, doté d'une pelle réglable par manivelle
- Des accessoires sont disponibles en option : plateau simple / plateau porte bobine / berceau pour la pose de

Diable élévateur - Idéal pour la manutention en hauteur

chauffe eau

Diable élévateur - Idéal pour la manutention en hauteur

Référence	Prix

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34