Echelle de secours coulissante alu ? corde 2 plans

Rolléco	
Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

LES POINTS FORTS :

- Conçue pour les services d'incendie et de secours
- Supporte le poids de deux personnes simultanément
- Échelle ultra sécurisée avec verrouillage automatique
- Norme NF-EN 1147 garantissant la conformité
- Corde traitée anti-UV pour une durabilité accrue

CARACTÉRISTIQUES :

- Matériau : Aluminium
- Dimensions : 2x10 marches, 2x16 marches
- Poids : Non spécifié
- Charge maximale : 575 kg
- Barreaux antidérapants à 280 mm d'intervalle
- Enclenchement automatique par gravité
- Conformité : Norme NF-EN 1147
- Sécurité : Barreaux antidérapants, verrouillage des plans, parachute en acier ultra-renforcé
- Liaison performante entre montants/barreaux : 3 sertissages, 1 tulipage
- Garantie 5 ans

ROBUSTESSE ET CONFORMITÉ AUX NORMES

L'échelle de secours coulissante en alu à corde 2 plans est un équipement de sécurité essentiel pour les services d'incendies et de secours. Fabriquée en aluminium de haute qualité, cette échelle garantit une robustesse et une durabilité exceptionnelles. Elle est conforme à la norme NF-EN 1147, assurant ainsi une sécurité maximale lors de son utilisation. Conçue pour supporter le poids de deux personnes, cette échelle est idéale pour les interventions rapides et efficaces. Sa garantie de 5 ans témoigne de sa fiabilité et de sa qualité supérieure.

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 02/08/2025 16:13:33

Echelle de secours coulissante alu ? corde 2 plans

FACILITÉ D'UTILISATION ET SÉCURITÉ RENFORCÉE

Cette échelle coulissante est spécialement conçue pour être facile à utiliser. Elle est équipée d'une corde traitée anti-UV, d'un parachute en acier ultra-renforcé avec enclenchement automatique par gravité, et d'un verrouillage des plans pour une sécurité optimale. Testée pour supporter jusqu'à 575 kg, elle offre une manipulation aisée grâce à son anneau à corde mobile. Les barreaux antidérapants, espacés de 280 mm, assurent une montée et une descente sécurisées, réduisant ainsi les risques de glissade.

DEUX VERSIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS

Chez Rolléco, l'échelle de secours coulissante alu à corde 2 plans est disponible en deux versions pour répondre à différents besoins : 2x10 marches et 2x16 marches. Chaque version est conçue pour offrir une performance optimale, avec des barreaux reliés par 3 sertissages et 1 tulipage pour une liaison performante entre les montants et les barreaux. Cette diversité permet aux services d'incendies et de secours de choisir l'échelle la plus adaptée à leurs interventions, garantissant ainsi une efficacité maximale en situation d'urgence. N'oubliez pas que le Ministère de l'intérieur recommande les échelles Centaure sous les numéros MI-0-214-M-19-03, MI-0-214-M-18-03 et MI-D010460-3.

Echelle de secours coulissante alu ? corde 2 plans

Référence	L
E1459	425
E1458	425

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34