

Echelle de secours coulissante alu à corde 2 plans

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



LES POINTS FORTS :

- Conçue pour les services d'incendie et de secours
- Supporte le poids de deux personnes simultanément
- Échelle ultra sécurisée avec verrouillage automatique
- Norme NF-EN 1147 garantissant la conformité
- Corde traitée anti-UV pour une durabilité accrue

CARACTÉRISTIQUES :

- Matériau : Aluminium
- Dimensions : 2x10 marches, 2x16 marches
- Poids : Non spécifié
- Charge maximale : 575 kg
- Barreaux antidérapants à 280 mm d'intervalle
- Enclenchement automatique par gravité
- Conformité : Norme NF-EN 1147
- Sécurité : Barreaux antidérapants, verrouillage des plans, parachute en acier ultra-renforcé
- Liaison performante entre montants/barreaux : 3 sertissages, 1 tulipage
- Garantie 5 ans

ROBUSTESSE ET CONFORMITÉ AUX NORMES

L'échelle de secours coulissante en alu à corde 2 plans est un [équipement de sécurité](#) essentiel pour les services d'incendies et de secours. Fabriquée en aluminium de haute qualité, cette échelle garantit une robustesse et une durabilité exceptionnelles. Elle est conforme à la norme NF-EN 1147, assurant ainsi une sécurité maximale lors de son utilisation. Conçue pour supporter le poids de deux personnes, cette échelle est idéale pour les interventions rapides et efficaces. Sa garantie de 5 ans témoigne de sa fiabilité et de sa qualité supérieure.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 16/06/2025 18:15:24

Echelle de secours coulissante alu à corde 2 plans

FACILITÉ D'UTILISATION ET SÉCURITÉ RENFORCÉE

Cette [échelle coulissante](#) est spécialement conçue pour être facile à utiliser. Elle est équipée d'une corde traitée anti-UV, d'un parachute en acier ultra-renforcé avec enclenchement automatique par gravité, et d'un verrouillage des plans pour une sécurité optimale. Testée pour supporter jusqu'à 575 kg, elle offre une manipulation aisée grâce à son anneau à corde mobile. Les barreaux antidérapants, espacés de 280 mm, assurent une montée et une descente sécurisées, réduisant ainsi les risques de glissade.

DEUX VERSIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS

Chez [Rolléco](#), l'échelle de secours coulissante alu à corde 2 plans est disponible en deux versions pour répondre à différents besoins : 2x10 marches et 2x16 marches. Chaque version est conçue pour offrir une performance optimale, avec des barreaux reliés par 3 sertissages et 1 tulipage pour une liaison performante entre les montants et les barreaux. Cette diversité permet aux services d'incendies et de secours de choisir l'échelle la plus adaptée à leurs interventions, garantissant ainsi une efficacité maximale en situation d'urgence. N'oubliez pas que le Ministère de l'intérieur recommande les échelles Centaure sous les numéros MI-0-214-M-19-03, MI-0-214-M-18-03 et MI-D010460-3.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 16/06/2025 18:15:24

Echelle de secours coulissante alu à corde 2 plans

| Référence | L | Délai | Prix |
|-----------|-----|-----------------|--------------------|
| E1458 | 425 | Départ 10 jours | 1 et + 683,00 € |
| E1459 | 425 | Départ 10 jours | 1 et + 979,00 € |

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 16/06/2025 18:15:24