Ralentisseur modulaire 20 tonnes

Rolléco	
Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

Garantir un maximum de sécurité en zone urbaine grâce à la diminution de la vitesse des véhicules proches des zones de passage pour piétons, parkings, et écoles. Ce **ralentisseur modulaire** se décompose en plusieurs éléments : ralentisseurs et embouts. Il résiste aux charges de 20 tonnes maximum, et réduit la vitesse des automobilistes à 25/30 km/h. Évitez le contact prolongé aux hydrocarbures !

- Charge < 20 tonnes
- Caoutchouc vierge vulcanisé
- Résiste aux UV
- Passe-cable de diamètre 27 mm
- Réflecteurs : 4 élément livré
- Passe-câble de Ø27 mm

En option :

- 2 embouts

LE RALENTISSEUR MODULAIRE EST DISPONIBLE EN 2 VERSIONS

- Version 1 : Zone de circulation 30 km/h - 1 x la référence = 2 ralentisseurs - L. 500 x P. 350 x H. 50 *(Réf : L1305)*
- Version 2 : Zone de circulation 15 km/h - 1 x la référence = 2 ralentisseurs - L. 500 x P. 400 x H. 70 *(Réf : L1306)*

- Embouts 1 : Zone de circulation 30 km/h - 1 x la référence = 2 embouts - L. 400 x P. 350 x H. 50 *(Réf : L1307)*
- Embouts 2 : Zone de circulation 15 km/h - 1 x la référence = 2 embouts - L. 440 x P. 400 x H. 70 *(Réf : L1308)*

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 01/09/2025 09:39:02

Ralentisseur modulaire 20 tonnes

AVANTAGES PRODUIT DU RALENTISSEUR MODULAIRE

Ses **4 réflecteurs** permettent aux ralentisseurs d'être rapidement vue de nuit. Les modules s'assemblent entre eux par queue d'arronde.

- Visible de nuit
- Facile à installer
- Résistant aux chocs

Ralentisseur modulaire 20 tonnes

Référence	L	H	P
L1306	500	70	400
L1305	500	50	350
L1307	400	50	350
L1308	440	70	400