Escabeaux mobile de 5 à 14 marches avec stabilisateurs

Rolléco

Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

L’escabeau mobile avec stabilisateurs automatiques possède un garde-corps ainsi qu’une chaîne anti-chute. La stabilité de l'escabeau est renforcée par une base de forme trapézoïdale. La plateforme supérieure est en **bois anti-dérapant** pour éviter tous risques de glissade.

- Structure en tube d’acier soudé
- Tubes de 1,5 mm d’épaisseur
- Nombre de marches (plateforme incluse) : 5 à 14
- Les dimensions varient en fonction du nombre de marches.
- Charge maximale : 150 kg
- Doté de 2 rampes d’accès
- Garde-corps tubulaire accompagné d’une main courante
- 2 stabilisateurs intégrés au dossier
- Équipé d’un garde-corps et d’une chaîne anti-chute
- Finition époxy bleu RAL 5005
- Livré démonté avec une notice de montage

Marches :

- En bois anti-dérapant
- Épaisseur : 17 mm
- Dimensions : 470 x 130 mm
- Espace entre chaque marche : 220 mm

Plateforme supérieure :

- Bois antidérapant de 15 mm d’épaisseur
- Entourée d’une plinthe en tôle d’acier de 150 mm de hauteur

Escabeaux mobile de 5 à 14 marches avec stabilisateurs

Plateforme inférieure :

- Plateau en bois encastré dans le châssis
- Épaisseur : 10 mm

Roulettes :

- En caoutchouc semi-élastique non tachant
- 2 fixes et 2 pivotantes
- Diamètre des roues : 125 mm

COMMENT FONCTIONNE LE SYSTÈME D’IMMOBILISATION AUTOMATIQUE ?

Pour déplacer l’escabeau, vous devez actionner un levier qui libère les deux patins en caoutchouc. Une fois que vous lâchez le levier, le système de ressort abaisse automatiquement les deux patins et immobilise ainsi l’escabeau. Ce système de sécurité garantit l’immobilité de l’escabeau lorsque vous êtes sur les marches.

AVANTAGES PRODUIT DE ESCABEAU MOBILE DE 5 À 14 MARCHES :

L’escabeau mobile de 5 à 14 marches prévient des risques de chute grâce à son garde-corps et sa chaîne anti-chute. Les deux stabilisateurs automatiques empêchent également l’escabeau de bouger lorsque vous êtes dessus.

- Sécurité optimale : garde-corps, chaîne anti-chute, rampes d’accès…
- Doté de deux stabilisateurs automatiques
- Escabeau certifié GS par l'organisme Dekra
- Conforme à la **norme EN 131-7-2011**
- Respecte les mesures d’hygiène, de santé et de sécurité imposées par le décret n° 2004-924

Escabeaux mobile de 5 à 14 marches avec stabilisateurs

Référence	L	l	H	Délai
E1624	250	925/775	3507	Délai : Nous consulter
E1618	1358	775	2184	Délai : Nous consulter
E1619	1507	775	2405	Délai : Nous consulter
E1620	1656	775	2625	Délai : Nous consulter
E1621	1804	775	2846	Délai : Nous consulter
E1622	1953	775	3066	Délai : Nous consulter
E1623	2102	775	3287	Délai : Nous consulter
E1625	2399	925/775	3728	Délai : Nous consulter
E1626	2697	925/775	4169	Délai : Nous consulter