Gerbeur lev?e 1600 mm charge 500 ? 1500 kg

Rolléco	
Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

500 kg, 1000 kg ou encore 1500 kg … Ces gerbeurs manuels sont, en effet, dotés de différentes capacités. Ces **gerbeurs professionnels** sont agrémentés de roues directrices et de galets sous les fourches et se déplacent super facilement ! Ces gerbeurs sont particulièrement appréciés par les professionnels de divers milieux pour les aider à effectuer leurs travaux de manutention. Ces **gerbeurs** seront de véritables alliés au quotidien !

GERBEUR LEVÉE 1600 MM CHARGE 500 À 1500 KG :

- Centre de gravité : 600 mm
- Hauteur de levage : 1600 mm
- Hauteur minimale sol / fourches : 90 mm
- Ecartement des fourches : 560 mm
- Diamètre des galets : ø 80 mm
- Diamètre des roues : ø 150 mm

M3054 :

- Dimensions : L 1650 x l 630 x H 1970 mm
- Longueur des fourches : 1140 mm
- Rayon de braquage : < 1400 mm
- Poids : 145 kg
- Charge maximale : 500 kg

M3055 :

- Dimensions : L 1650 x l 680 x H 2020 mm
- Longueur des fourches : 1150 mm
- Rayon de braquage : 1590 mm
- Poids : 180 kg
- Charge maximale : 1000 kg

Gerbeur lev?e 1600 mm charge 500 ? 1500 kg

M3056 :

- Dimensions : L 1650 x l 690 x H 2070 mm
- Longueur des fourches : 1150 mm
- Rayon de braquage : 1590 mm
- Poids : 200 kg
- Charge maximale : 1500 kg

AVANTAGES PRODUIT - GERBEUR LEVÉE 1600 MM CHARGE 500 À 1500 KG :

- Ces gerbeurs manuels disposent d’un système de levage manuel hydraulique dernière génération
- Ils sont sécurisés car la levée se bloque en cas de surcharge
- Ces gerbeurs sont équipés d’un limiteur de débit pour la descente
- Ces gerbeurs sont capables de supporter entre 500 et 1500 kg de charge maximale en fonction du modèle
- Ils sont conformes aux normes européennes
- Ils sont équipés de roues de 150 mm de diamètre et de galets de 80 mm de diamètre

Gerbeur lev?e 1600 mm charge 500 ? 1500 kg

Référence	L	l	H
M3054	1650	630	1970
M3055	1650	680	2020
M3056	1650	690	2070

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34