

# Giratoire caoutchouc

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



Parking, voie privées ou publics, ce **giratoire en caoutchouc permet de fluidifier la circulation** dans les zones fréquentées. Il est capable de résister à une **charge de 40 tonnes, il s'installe et se retire facilement**. Visible de nuit grâce à ses 8 réflecteurs et ses flèches réfléchissantes, il est **certifié CEREMA SRT 0.65 (ancien CERTU)**.

- **Certifié CEREMA SRT 0.65**
- **Zone 30 km/h**
- **8 éléments**
- Matière : **caoutchouc vierge vulcanisé**
- Capuchon central
- **Dimensions : L.3000 x H.100/10 mm**
- **Flèches réfléchissantes** classe 2 qualité 3M
- Poids : 400 kg
- **Fixations pour l'installation**
- **8 réflecteurs**
- Liaisons de fixation
- Collage de finition recommandé

## AVANTAGES PRODUIT DU GIRATOIRE CAOUTCHOUC

Très résistant, ce giratoire en caoutchouc est capable de **résister à des températures très différentes : de -40°C à +60°C**.

- Résistant
- **Visible de nuit**
- **Facile d'installation**

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 25/10/2021 15:49:58*

# Giratoire caoutchouc

**ATTENTION** : Pour faciliter le passage des convois spéciaux, le giratoire caoutchouc se retire et s'installe en quelques heures.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 25/10/2021 15:49:58*

# Giratoire caoutchouc

## Référence

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 25/10/2021 15:49:58*