Isoloir de vote - Mod?le standard

Rolléco

Adresse Ville E-mail Téléphone 2 Rue Louis ARMAND 59200 TOURCOING contact@rolleco.fr 03 20 22 00 11



LES POINTS FORTS:

- Installation rapide et facile, gain de temps assuré.
- Structure solide en acier, durabilité garantie.
- Stockage à plat, économe en espace.
- Accès simplifié, sans barre de seuil.
- Intimité optimale pour les électeurs, confidentialité respectée.

LES CARACTÉRISTIQUES:

- Structure : Tubes en acier laqué marron de 20x20 mm
- Rideau : Coton écru opaque de Classe M1
- Modularité : Modèles DÉPART et SUIVANT
- Conformité : Article L62 du code électoral (1 isoloir pour 300 électeurs inscrits)
- Accessibilité : Absence de barre de seuil, tablette amovible adaptable en hauteur
- Stockage : Se stocke à plat

L'ISOLOIR DE VOTE - MODÈLE STANDARD EXISTE EN 2 VERSIONS

Choisissez un seul isoloir de vote ou de l'accompagner d'isoloirs 'suivants' selon votre besoin :

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Isoloir de vote - Mod?le standard

- Elément DÉPART : élément de base de construction
- Elément SUIVANT : élément à ajouter en X exemplaire à l'élément DÉPART pour créer un espace de vote

INSTALLATION SIMPLE ET STRUCTURE SOLIDE

L'isoloir de vote est conçu pour offrir une simplicité d'installation qui facilite grandement l'<u>organisation des élections</u>. Grâce à sa structure en tubes de 20x20 mm en acier laqué marron, cet isoloir garantit une robustesse et une durabilité exceptionnelles. L'assemblage est rapide et intuitif grâce à un système par emmanchement, permettant de le monter et de le démonter sans effort. De plus, l'isoloir se stocke à plat, offrant un avantage non négligeable pour <u>équiper les administrations</u> disposant de peu d'espace de stockage.

INTIMITÉ OPTIMALE ET ACCESSIBILITÉ AMÉLIORÉE

La confidentialité du vote est une priorité, et <u>l'isoloir</u> de vote modèle standard répond parfaitement à cette exigence. Équipé d'un rideau de coton écru opaque de Classe M1, il assure une intimité totale aux électeurs lors de leur passage. La tablette amovible, dont la hauteur est adaptable, permet à chaque citoyen de voter dans des conditions optimales. En outre, l'absence de barre de seuil facilite l'accès à l'isoloir pour toutes les personnes, y compris celles à mobilité réduite, garantissant ainsi une accessibilité universelle.

MODULARITÉ ET CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

L'isoloir de vote se distingue par sa modularité, offrant deux versions pour répondre aux besoins spécifiques des administrations. Le modèle DÉPART sert d'élément de base, tandis que le modèle SUIVANT peut être ajouté en plusieurs exemplaires pour créer un espace de vote complet et fonctionnel. Cette flexibilité permet d'adapter facilement l'installation en fonction du nombre d'électeurs. Conformément à l'article L62 du code électoral, les mairies doivent prévoir un isoloir pour 300 électeurs inscrits. Afin de vous aider dans le choix de votre matériel, nous vous proposons chez Rolléco un guide d'achat spécial matériel pour élections.

RÉGLEMENTATION - GUIDE D'ACHAT

- Notice disponible ici!
- <u>IMPORTANT</u>: Il appartient aux mairies d'aménager leurs locaux de vote en s'équipant d'un isoloir électoral (un isoloir pour 300 électeurs inscrits : Art. L62 du code électoral).
- Pour vous aider dans le choix de votre matériel électoral, nous mettons à votre disposition ce <u>guide d'achat</u> <u>spécial matériel pour élections</u>

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Isoloir de vote - Mod?le standard

| Référence | L | | Н | Prix |
|-----------|-----|-----|------|--------------------|
| E0644 | 800 | 800 | 2000 | 1 et + 319,00 € |
| E0645 | 800 | 800 | 2000 | 1 et + 243,00 € |

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34