### Palette hygi enique L 1200 x I 800

#### Rolléco

Adresse Ville E-mail Téléphone 2 Rue Louis ARMAND 59200 TOURCOING contact@rolleco.fr 03 20 22 00 11



ATTENTION! Minimum de commande: 15 pièces

Optez pour la **palette hygiénique** résistante en polyéthylène haute densité. Ces palettes sont capables de supporter jusqu'à 4000 kg (statique). De plus, elles sont résistantes aux UV et inaltérables. Leur résistance aux températures varie entre -30°C à +60°C, cela leur permet d'être entreposées dans de multiples conditions. Leurs coins sont arrondis afin d'éviter les accidents, leur plateau est fermé et dispose de 3 semelles en dessous. Ces <u>palettes hygiéniques</u> permettent de transporter de très lourdes charges, de les entreposer et de les déplacer sans trop de difficultés.

### PALETTE HYGIÉNIQUE L 1200 X L 800 MM:

- Version 1 : Gris (Réf : M4162)Version 2 : Bleu (Réf : M3265)
- Pas de cavités externes
- Entièrement fermée
- Qualité alimentaire
- Pas de renforcement métallique
- Facile à nettoyer
- Résistant aux températures de -30°C à +80°C (Jusqu'à 100°C pendant le nettoyage)
- · Coins arrondis
- Rebord pour une meilleure stabilité
- Dimensions: L.1200 x I.800 x H.155 mm
- 3 semelles
- Poids: 18 kg
- Hauteur d'entrée : 95 mm
- Charge: 4800 kg en statique 1200 kg en dynamique 1000 kg en rack

# **AVANTAGES PRODUIT - PALETTE HYGIÉNIQUE L 1200 X L 800 MM :**

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

## Palette hygi enique L 1200 x I 800

La palette hygiénique à la particularité d'être totalement adaptée aux espaces très réglementés tels que les salles blanches, les cliniques ou encore des frigos industriels.

- Qualité alimentaire
- Facile à nettoyer
- Soulève de lourdes charges
- Résistante à tous types de températures

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

## Palette hygi enique L 1200 x I 800

Référence	L		Н
M3265	1200	800	155
M4162	1200	800	155

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34