

Panneau stop-trottoir avec socle ECO

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



- Matériau : Aluminium pour la structure et plastique étanche pour le socle
- Socle : Remplissable d'eau ou de sable pour une stabilité optimale
- Compatibilité : Formats A2, A1 et A0 (format A1 recommandé pour l'extérieur)
- Roulettes : Discrètes pour un déplacement facile
- Protection : Anti-UV pour protéger les affiches des intempéries et de la décoloration
- Cadre : Aluminium anodisé facilitant le changement rapide des affiches
- Utilisation : Intérieur et extérieur, pour vitrines, trottoirs, devantures et événements

Ce panneau stop trottoir convient-il pour une utilisation en extérieur ?

Oui, ce modèle est adapté à une utilisation en extérieur grâce à son cadre en aluminium et à son film de protection transparent. Le socle éco assure une bonne stabilité sur sol plat, en conditions climatiques normales.

Le panneau est-il facile à déplacer ?

Oui, son design léger et fonctionnel permet de le déplacer facilement. Il est donc idéal pour une installation quotidienne devant un commerce, un restaurant ou un bureau d'accueil.

Peut-on changer rapidement l'affiche ?

Oui, le cadre est équipé d'un système de fermeture par clips qui permet d'insérer ou de retirer une affiche en quelques secondes. C'est une solution parfaite pour les professionnels qui souhaitent modifier leur communication régulièrement.

Le panneau est-il visible des deux côtés ?

Oui, ce panneau stop trottoir est double face, ce qui permet une visibilité optimale pour les passants arrivant de chaque direction. Cela en fait un excellent support pour capter l'attention sur un trottoir ou à une entrée de magasin.

Quel format d'affiche est compatible avec ce panneau ?

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 17/06/2025 08:19:12

Panneau stop-trottoir avec socle ECO

Le modèle est conçu pour accueillir des affiches au format A1. Ce format standard offre une surface d'affichage suffisante pour des messages clairs, des promotions ou des menus visibles de loin.

- Affichage publicitaire en extérieur (magasins, restaurants, événements).
- Communication de menus ou promotions dans les vitrines de magasins.
- Présentation de produits ou services lors de salons ou foires.
- Annonces d'information ou signalisation pour les collectivités et entreprises.

Conçu pour résister aux aléas climatiques, ce **stop-trottoir en aluminium** dispose d'un socle en plastique étanche remplissable d'eau ou de sable, garantissant une stabilité parfaite face au vent. Compatible avec les formats A2, A1 et A0, ce panneau publicitaire est équipé d'un cadre en aluminium anodisé facilitant le changement rapide des affiches.

Idéal pour l'affichage extérieur, le **panneau stop-trottoir avec socle ECO** est conçu exclusivement pour le format A1, parfait pour s'adapter à tous les trottoirs et devantures. Équipé de roulettes discrètes et d'une base en plastique que l'on peut remplir d'eau ou de sable, le déplacement est simple et rapide.

Alliant un excellent rapport qualité/prix, ce **stop-trottoir anti-UV** protège les affiches de la décoloration et des intempéries. Ce porte-affiche pour stop-trottoir est également doté de ressorts pour absorber les rafales de vent. Son socle en plastique éco-conçu assure un maintien optimal tout en limitant l'impact environnemental.

Idéal pour les vitrines d'intérieur, ce panneau est un véritable atout pour booster la visibilité des produits et des menus. Avec son cadre en aluminium et ses finitions soignées, ce produit valorise **tous types de supports signalétiques**. [Rolléco](#) propose également au meilleur prix des [panneaux publicitaires](#) pour compléter les besoins des entreprises en communication professionnelle.

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 17/06/2025 08:19:12

Panneau stop-trottoir avec socle ECO

Référence

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 17/06/2025 08:19:12