Plateau roulant avec r?hausse pour palettes

Rolléco	
Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

Dotés de roues en nylon, de roues en caoutchouc ou bien de roues à haute performance, ces **plateaux roulants** sauront satisfaire tous vos besoins professionnels. Ils sont parfaits pour transporter et déplacer des *palettes et des conteneurs norme Europe*. En fonction du modèle, ces plateaux roulants peuvent supporter entre 500 et 1200 kg de charge maximale ! Vous allez les adorer.

PLATEAU ROULANT AVEC REHAUSSE POUR PALETTES :

- Dimensions : L 1250 x l 850 x H 650 mm / L 1250 x l 1050 x H 650 mm
- Diamètre des roues : ø 200 mm
- Poids : de 38,6 à 43,9 kg
- Charge maximale : 500 kg / 1000 kg / 1200 kg

AVANTAGES PRODUIT - PLATEAU ROULANT AVEC REHAUSSE POUR PALETTES :

- Ces plateaux roulants s'affirment avec des rehausses
- Ils ont été spécialement conçus pour le transport de palettes Normes Europe : 1200 x 800 mm / 1200 x 1000 mm
- Ces plateaux en acier s'affirment avec une hauteur de 650 mm pour faciliter toutes vos manutentions
- Ces plateaux disposent de 4 coins en tôle de 5 mm d'épaisseur
- Ces plateaux roulants sont équipés de 4 roues pivotantes de 200 mm de diamètre dont 2 à blocage et 2 fixes (conformément à la norme EN 1757-3)
- Ces roues se dévoilent dans 3 versions différentes :
- Les roues à bandage caoutchouc qui amortissent les vibrations sur les sols abîmés, béton et macadam
- Les roues dures en Polyamide (nylon) qui limitent l'effort au démarrage et s'utilisent sur les sols lisses
- Les roues de haute performance qui se dévoilent avec un bandage haute résilience, un corps en aluminium et

un roulement à billes. Ces roues facilitent le déplacement des charges les plus lourdes
- Ces plateaux roulants pèsent entre 38,6 kg et 43,9 kg, en fonction du modèle

Plateau roulant avec r?hausse pour palettes

Référence	L	l	H
M4313	1250	850	650
M4323	1250	1050	650
M4319	1250	1050	650
M4315	1250	1050	650
M4321	1250	850	650
M4317	1250	850	650

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34