

# Ralentisseur acier 40 tonnes

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



Réduisez un maximum la vitesse des véhicules et poids lourds aux approches de parkings et voies de circulation : (sites industriels, garages, parkings, stations services, etc. Ce ralentisseur est juxtaposable afin de correspondre à tous vos besoins, en terme de taille. Sa surface est striée et anti-glisse, le tout pouvant **supporter un poids de 40 tonnes par essieu.**

- Ralentisseur acier 40 tonnes
- Fabriqué en acier de 5 mm (épaisseur) avec finition epoxy jaune
- Surface striée : anti glisse
- Pour les zones 25 km/h
- Disponible en 2 longueurs juxtaposables (1 mètre ou 0,25 mètre) : créer la longueur souhaitée par votre projet
- 1 passe-cables de diam. 35 mm

## LE RALENTISSEUR ACIER EST DISPONIBLE EN 2 VERSIONS

- Longueur 250 mm : L. 250 x l. 360 x H. 48 - Zone de circulation 25 km/h (Réf : L0527)
- Longueur 1000 mm : L. 1000 x l. 360 x H. 48 - Zone de circulation 25 km/h (Réf : L0526)

### Accessoires :

- Embouts pour ralentisseurs acier : L. 180 x l. 360 x H. 48 - Vendus par lot de 2 (Réf : L0528)

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 15/12/2024 00:58:16*

# Ralentisseur acier 40 tonnes

## AVANTAGES PRODUIT DU RALENTISSEUR ACIER

Afin de correspondre au maximum à vos besoins, les éléments de 25 cm de ce ralentisseur peuvent être juxtaposée aux autres. Il s'adaptera alors à toutes les longueurs.

- **Visible de nuit**
- Très solide
- Facile d'installation

A noter : Les accessoires mis à votre disposition sont recommandés, voir indispensables, pour la bonne installation du [ralentisseur acier](#) (4 fixations métal pour béton).

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 15/12/2024 00:58:16*

# Ralentisseur acier 40 tonnes

Référence	L	I	H	Délai
L0526	1000	360	48	Départ 8 jours
L0527	250	360	48	Départ 8 jours
L0528	180	360	48	Départ 8 jours

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 15/12/2024 00:58:16*