Ralentisseur monobloc 40 tonnes

Rolléco Adresse 2 Rue Louis ARMAND 59200 TOURCOING E-mail contact@rolleco.fr Téléphone 03 20 22 00 11



Ce ralentisseur monobloc est capable de supporter une charge de 40 tonnes, et résiste aux UV, graisses, bases et acides. Construit en **caoutchouc vierge vulcanisé**, il permet de réduite la vitesse des automobilistes à 10/15 km/h ou 20/25 km/h selon le modèle choisi.

- But de ce ralentisseur monobloc
- Réduit la vitesse des véhicules aux approches de parking, routes privées, etc.
- · Caoutchouc vierge vulcanisé
- Résiste aux UV
- Charge: 40 tonnes
- 4 fixations asphaltes et leurs bouchons par élément du ralentisseur
- 1 fixation et son bouchon par embout
- 2 passe-cables de diamètre 30 mm
- Bandes réfléchissantes 3M de classe 2
- 8 réflecteurs nocturnes
- Embout rouge ou noir pour chaque version de hauteur vendu à l'unité

LE RALENTISSEUR MONOBLOC EST DISPONIBLE EN 2 COLORIS

- Version 1 : H. 55mm => zone de circulation 30 km/h Noir/jaune (Réf : 1311)
- Version 2 : H. 55mm => zone de circulation 30 km/h Rouge/blanc (Réf : L1312)
- Version 3 : H. 75mm => zone de circulation 15 km/h Noir/jaune (Réf : L1313)
- Version 4: H. 75mm => zone de circulation 15 km/h Rouge/blanc (Réf: L1314)

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Ralentisseur monobloc 40 tonnes

Les embouts sont également disponibles pour chaque version de ralentisseurs :

- Version A: H. 55 mm => zone de circulation 30 km/h Embout noir Vendu à l'unité (Réf: L1315)
- Version B: H. 55mm => zone de circulation 30 km/h Embout rouge Vendu à l'unité (Réf : L1316)
- Version C: H. 75mm => zone de circulation 15 km/h Embout noir Vendu à l'unité (Réf: L1317)
- Version D: H. 75mm => zone de circulation 15 km/h Embout rouge Vendu à l'unité (Réf: L1318)

AVANTAGES PRODUIT DU RALENTISSEUR MONOBLOC

Ce ralentisseur monobloc est très résistant, il peut supporter de force chaleur et résiste très bien aux UV. Son caoutchouc vierge vulcanisé **résiste aux graisses**, **bases**, **et aux acides**. **Évitez le contact prolongé aux hydrocarbures**.

- Facile d'installation
- Réflecteurs de nuit
- Résistant et durable dans le temps

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Ralentisseur monobloc 40 tonnes

Référence	L	I	Н
L1311	1830	300	55
L1315	250	300	55
L1313	1830	300	75
L1317	250	300	75

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34