Rampe d'acc?s antid?rapant pliable

Rolléco	
Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

Grâce à sa structure en tôle d’aluminium, la rampe d’accès pliable est robuste. Avec son **revêtement antidérapant** noir haute performance, les risques de chute sont limités.

Sa peinture poudrée bleue-azur époxy est particulièrement couvrante, rendant la rampe imperméable tout en proposant un rendu esthétique. Elle peut supporter une charge allant jusqu’à 450 kg.

Facilement transportable grâce à sa poignée sur le côté, la rampe d’accès s’adapte à votre utilisation quotidienne. La rampe est livrée avec un **carillon sans fil**, accompagné d’un panneau signalétique dans le but de faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite.

- Structure de la rampe en tôle d'aluminium
- Doté d’un revêtement anti-dérapant noir
- Fournie avec une poignée de transport
- Rampe couverte d’une peinture bleue-azur époxy imperméable
- Charge maximale admissible : 450 kg

DIMENSIONS DE LA RAMPE D'ACCÈS ANTIDÉRAPANTE PLIABLE :

- Largeur : 89 cm
- Largeur utile : 81 cm
- Hauteur : 8 cm
- La longueur et l’épaisseur varient selon le modèle

Rampe d'acc?s antid?rapant pliable

LA RAMPE D'ACCÈS EXISTE EN 3 VERSIONS DIFFÉRENTES :

Réf E2632 : Longueur : 1.06 m - Poids : 11 kg - Épaisseur tôle : 3 mm

- 10 % sans dérogation : 10 cm
- 12 % avec dérogation : 12 cm
- 20 % pour le logement privé/tiers : 20 cm

Réf E2633 : Longueur : 1.36 m - Poids : 13 kg - Épaisseur tôle : 3 mm

- 10 % sans dérogation : 13 cm
- 12 % avec dérogation : 16 cm
- 20 % pour le logement privé/tiers : 20 cm

Réf E2634 : Longueur : 1.66 m - Poids : 20 kg - Épaisseur tôle : 4 mm

- 10 % sans dérogation : 16 cm
- 12 % avec dérogation : 19 cm
- 20 % pour le logement privé/tiers : 31 cm

INCLUS AVEC L'ACHAT DE LA RAMPE ANTIDÉRAPANTE PLIABLE :

- 2 vis M8 x 20 mm
- 2 boulons M8
- 1 poignée de transport
- 1 panneau signalétique accompagné de l’inscription “Appel rampe d’accès amovible”
- 1 carillon sans fil : rayon d’action de 100 m maximum ; fréquence de 433.92 mHz (garanti 2 ans)

AVANTAGES PRODUIT DE LA RAMPE D'ACCÈS

La rampe d’accès antidérapante, de la marque Mottez, est pliable en deux, vous permettant de gagner une place considérable lors de son stockage. Munie d’une **poignée sur le côté**, le transport de cette rampe est facile et pratique.

Livrée avec une notice de montage, vous n’aurez aucune difficulté à la mettre en place.

- Pliable en deux
- Poignée de transport
- Revêtement antidérapant
- Peinture époxy résistante aux intempéries
- Fabrication française
- Rampe garantie 5 ans

Rampe d'acc?s antid?rapant pliable

Rampe d'acc?s antid?rapant pliable

Référence	L	l	H
E2632	1060	890	80
E2633	1360	890	80
E2634	1660	890	80