

# Support 1 et 2 vélos

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



Parfait pour durer dans le temps et résister à toutes formes de chocs.

## DÉTAILS PRODUIT - POTEAU RANGE 2 VÉLOS PAPILLON

- Tube acier diamètre 50 mm avec apprêt
- Peinture gris anthracite
- Gomme en caoutchouc recyclé
- 2 anneaux en fer plat épaisseur 4 mm recouverts de caoutchouc recyclé
- Platine ovale de fixation au sol 260x160 mm et 5 mm d'épaisseur (perçage à 11mm)
- Dimensions Hors tout : Longueur 95cm - Largeur 16cm - Hauteur 79cm
- Dimensions de l'anneau en gomme : 19x6x48 cm de hauteur

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 19/10/2025 02:56:44*

# Support 1 et 2 vélos

- Poids : 8,5 Kg

## DÉTAILS PRODUIT - POTEAU RANGE 2 VÉLOS SIMPLE

- Tube acier diamètre 50 mm avec apprêt
- Peinture gris anthracite
- Gomme en caoutchouc recyclé
- 1 ou 2 anneaux (selon le modèle) en fer plat de 4 mm  
>> Il est surmonté d'un anneau en gomme de caoutchouc recyclé
- Platine ovale de fixation au sol 260x160 mm et 5 mm d'épaisseur (4 perçages à 11mm)
- Dimensions Hors tout : Longueur 26cm - Largeur 16cm - Hauteur 80cm
- Dimensions de l'anneau en gomme : 19x6x48 cm de hauteur
- Poids : 5,30 Kg

## AVANTAGES PRODUITS - SUPPORT VÉLOS

- N'abîme pas les vélos grâce à la gomme en caoutchouc
- Facile à monter et à fixer
- Arceau pour vélo fiable et sécurisé
- Possibilité d'avoir 1 ou 2 anneaux
- Caoutchouc recyclé
- Les anneaux sont à bonne hauteur : accessibles facilement pour mettre l'anti-vol
- Robuste
- Permet de fixer à travers les anneaux : antivol à câble ou en U
- Compatible avec le [programme de financement Alvéole+](#)

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 19/10/2025 02:56:44*

# Support 1 et 2 v?los

Référence	L	I	H
M3291	950	160	790
M3290	260	160	800

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 19/10/2025 02:56:44*