Table ?l?vatrice ? manivelle

Rolléco	
Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

Déclinées dans plusieurs dimensions, ces **tables élévatrices** sauront satisfaire tous vos besoins professionnels … avec précision ! Elles se déplient facilement à l'aide d'une manivelle et pourront atteindre la hauteur que vous souhaitez. Ces tables élévatrices manuelles se déplacent facilement dans votre entrepôt grâce à leurs 4 roues de 125 mm de diamètre. Vous serez largement conquis par les caractéristiques que présentent ces tables élévatrices de qualité professionnelle !

TABLE ÉLÉVATRICE À MANIVELLE :

M2232 :

- Dimensions du plateau : L 950 x l 600 mm
- Hauteur minimale de levée : 410 mm
- Hauteur maximale de levée : 1000 mm
- Longueur totale sans manivelle : 1020 mm
- Longueur totale avec manivelle : 1250 mm
- Poids : 70 kg
- Charge maximale : 300 kg

M3132 :

- Dimensions du plateau : L 1150 x l 750 mm
- Hauteur minimale de levée : 410 mm
- Hauteur maximale de levée : 1050 mm
- Longueur totale sans manivelle : 1200 mm
- Longueur totale avec manivelle : 1300 mm
- Poids : 77 kg
- Charge maximale : 300 kg

AVANTAGES PRODUIT - TABLE ÉLÉVATRICE À

Table ?l?vatrice ? manivelle

MANIVELLE :

- Ces tables élévatrices sont dotées d’une manivelle
- Elles sont déclinées dans 2 formats différents pour répondre précisément à toutes vos demandes
- Ces tables élévatrices sont équipées de 2 roues fixes et de 2 roues “castor” pivotantes avec freins de 125 mm de diamètre
- Des protections de pieds sont présentes sur les roues castor
- Pour atteindre la hauteur maximale, il suffit de tourner 75 fois la manivelle
- Ces tables élévatrices ont été conçues pour supporter jusqu’à 300 kg de charge maximale

Table ?l?vatrice ? manivelle

Référence	L	l
M3132	1150	750
M2232	950	600