

Table élévatrice charge 150 à 800 kg - OPK

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Garanties 2 ans, ces **tables élévatrices** peuvent atteindre une hauteur entre 740 et 1500 mm de hauteur, en fonction du modèle que vous choisissez ! De plus, elles sont conformes aux différentes normes et vous accompagneront au quotidien pour effectuer vos travaux de manutention. Ces [tables élévatrices](#), de la gamme OPK, ont été étudiées pour une utilisation professionnelle intensive. N'hésitez plus.

TABLE ÉLÉVATRICE CHARGE 150 À 800 KG - OPK :

M2147 :

- Dimensions : L 940 x l 400 x H 840 mm
- Dimensions du plateau : L 940 x l 400 mm
- Hauteur minimale : 200 mm
- Hauteur maximale : 740 mm
- Poids : 32 kg
- Charge maximale : 150 kg

M2148 :

- Dimensions : L 1050 x l 500 x H 845 mm
- Dimensions du plateau : L 1080 x l 500 mm
- Hauteur minimale : 280 mm
- Hauteur maximale : 850 mm
- Poids : 47 kg
- Charge maximale : 250 kg

M2149 :

- Dimensions : L 1150 x l 600 x H 900 mm
- Dimensions du plateau : L 1150 x l 600 mm
- Hauteur minimale : 330 mm

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 28/04/2024 20:28:46

Table élévatrice charge 150 à 800 kg - OPK

- Hauteur maximale : 980 mm
- Poids : 83 kg
- Charge maximale : 550 kg

M2150 :

- Dimensions : L 1250 x l 600 x H 900 mm
- Dimensions du plateau : L 1250 x l 600 mm
- Hauteur minimale : 340 mm
- Hauteur maximale : 1070 mm
- Poids : 117 kg
- Charge maximale : 800 kg

M2399 :

- Dimensions : L 1180 x l 600 x H 900 mm
- Dimensions du plateau : L 1180 x l 600 mm
- Hauteur minimale : 400 mm
- Hauteur maximale : 1500 mm
- Poids : 125 kg
- Charge maximale : 300 kg

AVANTAGES PRODUIT - TABLE ÉLÉVATRICE CHARGE 150 À 800 KG - OPK :

- Ces tables élévatrices sont issues de la gamme O.P.K de la marque MATADOR
- Elles sont parfaitement conformes aux normes européennes et à la norme NEN EN 157
- Ces tables sont équipées de composantes hydrauliques de qualité supérieure
- Ce sont des modèles équipés d'une double vitesse de montée et d'un simple ciseaux (double ciseaux M2399)
- La vitesse se contrôle facilement
- Ces tables élévatrices sont, également, équipées d'une protection unique qui évite la vitesse trop rapide de descente en cas d'une rupture de charge
- Ces tables élévatrices de manutention sont largement sécurisées : protection de surcharge, protection des pieds et double frein sur les roues
- Ces tables de manutention sont garanties 2 ans
- Elles sont fabriquées au Japon et sont robustes et résistantes
- Ces tables élévatrices ont été conçues pour supporter entre 150 kg et 800 kg de charge lourde en fonction du modèle

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 28/04/2024 20:28:46

Table élévatrice charge 150 à 800 kg - OPK

Référence	L	I	H	Délai	Prix
M2147	940	400	840	Délai : Nous consulter	1 et + 833,00 €
M2148	1050	500	845	Délai : Nous consulter	1 et + 1 014,00 €
M2399	1180	600	900	Délai : Nous consulter	1 et + 2 188,00 €
M2149	1150	600	900	Délai : Nous consulter	1 et + 1 576,00 €
M2150	1250	600	900	Délai : Nous consulter	1 et + 1 806,00 €

Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Fiche produit au 28/04/2024 20:28:46