Table ?l?vatrice ?lectrique fixe

Rolléco	
Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

Capables d'élever vos marchandises et vos palettes jusqu'à 1010 mm de hauteur, ces tables élévatrices électriques seront vos meilleures alliées au quotidien ! Parfaites pour un entrepôt de manutention, ces **tables élévatrices** se déclinent avec différentes capacités maximales afin de répondre avec précision à tous vos besoins professionnels. Alors, laissez-vous tenter. Vous serez largement conquis par leurs caractéristiques !

TABLE ÉLÉVATRICE ÉLECTRIQUE FIXE :

M2234 :

- Dimensions : L 1260 x l 710 mm
- Dimensions du plateau : L 1300 x l 800 mm
- Hauteur minimale : 235 mm
- Hauteur maximale : 1010 mm
- Vitesse de levée en charge : 40 mm/s
- Vitesse de descente en charge : 35 mm/s
- Raccordement au réseau : 400V / 16Ah
- Moteur hydraulique : 0,75 Kw
- Poids : 220 kg
- Charge maximale : 1000 kg

M2235 :

- Dimensions : L 1260 x l 710 mm
- Dimensions du plateau : L 1300 x l 800 mm
- Hauteur minimale : 235 mm
- Hauteur maximale : 1010 mm
- Vitesse de levée en charge : 22 mm/s
- Vitesse de descente en charge : 33 mm/s
- Raccordement au réseau : 400V / 16Ah
- Moteur hydraulique : 0,75 Kw

- Poids : 280 kg
- Charge maximale : 2000 kg (double pistons)

M2236 :

- Dimensions : L 1260 x l 710 mm
- Dimensions du plateau : L 1300 x l 800 mm
- Hauteur minimale : 235 mm
- Hauteur maximale : 1010 mm
- Vitesse de levée en charge : 30 mm/s
- Vitesse de descente en charge : 40 mm/s
- Raccordement au réseau : 400V / 16Ah
- Moteur hydraulique : 1,5 Kw
- Poids : 320 kg
- Charge maximale : 3000 kg (double pistons)

AVANTAGES PRODUIT - TABLE ÉLÉVATRICE ÉLECTRIQUE FIXE :

- Ces tables élévatrices électriques sont déclinées avec différentes capacités de charge : 1000 kg / 2000 kg / 3000 kg
- Elles sont dotées d’un boîtier de commande simple
- Ces tables élévatrices sont fabriquées avec un châssis anti-pincement
- Ces tables élévatrices électriques sont fixes

Table ?l?vatrice ?lectrique fixe

Référence	L	l
M2236	1260	710
M2234	1260	710
M2235	1260	710