

Table élévatrice manuelle surbaissée

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Extra plates, ces [tables élévatrices manuelles](#) sauront parfaitement s'adapter à votre environnement de travail. Elles sont surbaissées et réglables en hauteur grâce à une pédale intégrée. Ces **tables élévatrices** se lèvent à l'aide d'un système d'élévation hydraulique et sont dotées d'un dispositif de sécurité en position haute ! Vous serez largement conquis par les caractéristiques que disposent ces **tables élévatrices manuelles surbaissées**.

TABLE ÉLÉVATRICE MANUELLE SURBAISSÉE :

M2530 :

- Dimensions : L 1190 x l 640 x H 1350 mm
- Dimensions du plateau : L 840 x l 590 mm
- Nombre de ciseaux : 2
- Hauteur minimale de levée : 295 mm
- Hauteur maximale de levée : 1350 mm
- Poids : 106 kg
- Charge maximale : 300 kg

M2531 :

- Dimensions : L 1320 x l 610 x H 900 mm
- Dimensions du plateau : L 1320 x l 610 mm
- Nombre de ciseaux : 1
- Hauteur minimale de levée : 340 mm
- Hauteur maximale de levée : 900 mm
- Poids : 109 kg
- Charge maximale : 500 kg

AVANTAGES PRODUIT - TABLE ÉLÉVATRICE

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 05/07/2025 03:06:58

MANUELLE SURBAISSÉE :

- Ces tables élévatrices manuelles sont extra plates
- La levée se contrôle grâce à une pédale
- Ces tables de travail sont dotées d'un système d'élévation hydraulique
- Elles sont, également, dotées d'un dispositif de sécurité en position haute
- Ces tables élévatrices sont équipées de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein
- Elles sont capables de supporter entre 300 et 500 kg de charge maximale selon le modèle

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 05/07/2025 03:06:58

Table ?l?vatrice manuelle surbaiss?e

Référence	L	I	H
M2531	1320	610	900
M2530	1190	640	1350

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 05/07/2025 03:06:58