

# Table polyvalente - Hauteur ajustable

## Rolléco

Adresse  
Ville  
E-mail  
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND  
59200 TOURCOING  
contact@rolleco.fr  
03 20 22 00 11



La table rectangulaire est livrée démontée, mais s'assemble rapidement. Son cadre métallique permet de soutenir le plateau. Avec ses chants antichocs en PVC, la table rectangulaire est robuste et durable. Elle peut s'assembler avec une autre table en forme de [trapèze](#) ou de [demi-lune](#) afin d'obtenir une plus grande surface de travail.

- Table de forme rectangulaire
- Plateau en mélaminé, épaisseur : 18 mm
- Dimensions du cadre métallique : 40 x 30 mm
- Dotée de chants antichocs en PVC de 2 mm
- Piètement en tubes carrés métalliques, section de 30 x 30 mm
- Vérins réglables de 75 cm de hauteur
- Cadre métallique et piètement noirs
- Finitions époxy
- Coloris du plateau : hêtre
- Table livrée démontée à plat

## LA TABLE EST DISPONIBLE EN 3 VERSIONS :

- Dimensions : L. 1200 x l. 600 x H. 750 mm ; Poids : 15 kg
- Dimensions : L. 1200 x l. 800 x H. 750 mm ; Poids : 17 kg
- Dimensions : L. 1800 x l. 800 x H. 750 mm ; Poids : 21 kg

## AVANTAGES PRODUIT DE LA TABLE RECTANGULAIRE :

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 02/08/2025 17:47:18*

# Table polyvalente - Hauteur ajustable

La table rectangulaire avec un plateau mélaminé est **modulaire et polyvalente**. Ainsi, elle peut être agencée avec d'autres tables permettant de créer les formes que vous souhaitez.

- De nombreux agencements possibles
- Table assemblable avec d'autres modèles
- Cadre métallique avec finition époxy

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 02/08/2025 17:47:18*

# Table polyvalente - Hauteur ajustable

Référence	L	I	H	Prix
E2103	1200	600	740	1 et + 186,00 €
E2105	1600	800	740	1 et + 202,00 €
E2106	1800	800	740	1 et + 218,00 €

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :  
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

*Fiche produit au 02/08/2025 17:47:18*