

Tableau émaillé blanc semi-mat

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Ces **tableaux d'écriture** se présentent avec une surface semi-mat émaillée. Ils ont été prévus pour un usage intensif et multiple. Ces **tableaux blancs** sont parfaits pour écrire mais aussi pour projeter des diaporamas et afficher des documents à l'aide d'aimants. En bref, ces [tableaux blancs émaillés](#) seront de véritables alliés et vous ne saurez plus vous en passer.

TABLEAU ÉMAILLÉ BLANC SEMI-MAT :

V2487 :

- Dimensions : L 1500 x H 1000 mm

V2488 :

- Dimensions : L 2000 x H 1000 mm

V2489 :

- Dimensions : L 1500 x H 1200 mm

V2490 :

- Dimensions : L 2000 x H 1200 mm

AVANTAGES PRODUIT - TABLEAU ÉMAILLÉ BLANC SEMI-MAT :

- Ces tableaux blancs disposent d'une surface semi-mat émaillée qui limite les reflets
- Ils répondent aux normes NF Mobilier Education et NF Environnement Ameublement

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 04/03/2024 19:01:31

Tableau émaillé blanc semi-mat

- Ces tableaux d'écriture sont magnétiques et parfaits pour projeter des vidéos et des diapos
- Ils s'effacent à sec
- Ces tableaux blancs possèdent un support aggloméré de 10 mm contrebalancé d'une tôle galvanisée
- Ils sont dotés d'un cadre fabriqué en aluminium anodisé naturel
- Ils sont équipés de crochets porte-cartes
- Les caches vissés de ces tableaux sont en polyamide

Attention : la visserie est non fournie

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 04/03/2024 19:01:31

Tableau émaillé blanc semi-mat

| Référence | L | H | Délai |
|-----------|------|------|------------------------|
| V2487 | 1500 | 1000 | Délai : Nous consulter |
| V2489 | 1500 | 1200 | Délai : Nous consulter |
| V2490 | 2000 | 1200 | Délai : Nous consulter |
| V2488 | 2000 | 1000 | Délai : Nous consulter |

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 04/03/2024 19:01:31