Transpalette haute lev?e

Rolléco

Adresse Ville E-mail Téléphone 2 Rue Louis ARMAND 59200 TOURCOING contact@rolleco.fr 03 20 22 00 11



Idéal pour faciliter la manipulation des produits et pour transporter des palettes, ce **transpalette haute levée** saura satisfaire tous vos besoins professionnels. En position basse ou en position haute, ce <u>transpalette</u> vous aidera parfaitement! Doté de roues directrices et de galets, il se déplace facilement d'un bout à l'autre de votre entrepôt. Ce transpalette haute levée a été conçu pour transporter jusqu'à *1000 kg de charge maximale*! Vous serez largement conquis.

TRANSPALETTE HAUTE LEVÉE:

Dimensions: L 1600 x I 880 x H 1295 mm
Hauteur des fourches baissées: 85 mm
Hauteur des fourches levées: 800 mm
Longueur des fourches: 1165 mm
Largeur des fourches: 540 mm

• Épaisseur des fourches : 20 mm

• Diamètre des roues directrices : ø 180 mm

• Diamètre des galets : ø 75 mm

• Poids: 110 kg

• Coups de pompes à vide : 26 coups

• Charge maximale: 1000 kg

AVANTAGES PRODUIT - TRANSPALETTE HAUTE LEVÉE:

- Ce transpalette haute levée est 2 en 1 En position haute, ce transpalette est idéal pour faciliter la manipulation des produits
- En position basse, il est parfait pour le transport de palettes
- Ce transpalette haute-levée est équipé d'un vérin télescopique sur-dimensionné
- Il dispose de 2 vitesses de montée selon la charge

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Transpalette haute lev?e

- Sa vitesse de descente est modulable
- Ce transpalette professionnel a été conçu pour supporter jusqu'à 1000 kg de charge maximale
- Il est équipé de roues directrices et de 4 galets en nylon
- Ce transpalette haute levée est doté d'une pompe étanche avec limiteur de pression

Transpalette haute lev?e

Référence	L	l l	Н
M2105	1600	880	1295

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34