

Transpalette haute levée électrique

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Ce **transpalette haute levée est 2 en 1**. Il saura vous aider en position haute ou en position basse. Ce [transpalette professionnel](#) est électrique mais fonctionnera, également, en version manuelle si la batterie est déchargée. Ce transpalette haute levée est l'outil PAR-FAIT pour effectuer des travaux de manutention avec aisance et facilité. Nous vous donnons rendez-vous, dès maintenant, sur [rolléco.fr](#) !

TRANSPALETTE HAUTE LEVÉE ÉLECTRIQUE :

- Largeur des fourches : 560 mm
- Longueur des fourches : 1190 mm
- Taille des fourches : 160 mm
- Hauteur minimale de levée : 85 mm
- Hauteur maximale de levée : 800 mm
- Diamètre des roues directrices : ø 180 mm
- Diamètre des roulettes : ø 75 mm
- Poids sans batterie : 159 kg
- Charge maximale : 1000 kg

AVANTAGES PRODUIT - TRANSPALETTE HAUTE LEVÉE ÉLECTRIQUE :

- Ce transpalette haute levée électrique est 2 en 1
- En position haute, il est parfait pour faciliter la manipulation de vos produits
- Ce transpalette sera idéal pour le transport des palettes en position basse
- Il est doté d'une batterie 12V70 Ah et d'un chargeur intégré 6A / 12V
- Compact, la batterie et la pompe sont entre le châssis et le cylindre
- Ce transpalette électrique fonctionne aussi manuellement si la batterie est déchargée
- Il convient pour des applications répétitives
- Ce transpalette professionnel est équipé de roues en polyuréthane de 75 mm et 180 mm

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 03/09/2025 14:27:04

Transpalette haute levée électrique

- Il a été conçu pour transporter jusqu'à 1000 kg de charge maximale

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 03/09/2025 14:27:04

Transpalette haute levée électrique

Référence	Prix
-----------	------

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 03/09/2025 14:27:04