Transpalette manuel haute lev?e ?co

Rolléco

Adresse Ville E-mail Téléphone 2 Rue Louis ARMAND 59200 TOURCOING contact@rolleco.fr 03 20 22 00 11



En position basse pour faciliter la manipulation de produits ou en position haute pour transporter des palettes, ces **transpalettes professionnels** seront vos nouveaux alliés au quotidien! Ils sont déclinés dans plusieurs dimensions pour répondre précisément à toutes vos attentes. Ces <u>transpalettes haute levée</u> sont capables de transporter jusqu'à *1500 kg* de charge maximale ... Vous ne saurez plus vous en passer, ils réaliseront tous vos travaux de manutention avec succès! Rendez-vous dès maintenant sur rolléco.fr.

TRANSPALETTE MANUEL HAUTE LEVÉE ÉCO:

Dimensions: L 1480 x I 520 x H 530 / 1250 mm (M3077) / (M3075)
 Dimensions: L 1480 x I 680 x H 530 / 1250 mm (M2414) / (M2413)

Hauteur des fourches abaissées : 85 mm
Hauteur des fourches levées : 800 mm

Longueur des fourches : 1100 mm ou 1140 mm
Largeur des fourches : 520 mm ou 680 mm

Épaisseur des fourches : 20 mmCentre de gravité : 600 mm

• Poids : entre 105 et 125 kg selon le modèle

• Charge maximale : 1000 kg ou 1500 kg selon le modèle

AVANTAGES PRODUIT - TRANSPALETTE MANUEL HAUTE LEVÉE ÉCO :

- Ces transpalettes haute levée sont disponibles avec différentes dimensions
- Ils sont 2 en 1
- · Ces transpalettes sont idéals pour faciliter la manipulation des produits, en position haute
- En position basse, ils sont parfaits pour le transport de palettes
- Ces transpalettes sont capables de supporter 1000 et 1500 kg de charge maximale, en fonction du modèle
- Ils possèdent 2 vitesses de levage, à vide et en charge

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Transpalette manuel haute lev?e ?co

- Ils sont équipés de têtes de ciseaux stabilisatrices
- Ces transpalettes haute levée sont dotés de 2 stabilisateurs latéraux : blocage du transpalette au-delà de 400 mm
- Ils sont dotés d'un double vérin et d'un timon ergonomique
- Ces transpalettes haute levée est pratique, robuste et solide

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Transpalette manuel haute lev?e ?co

Référence	L		Н
M2414	1480	680	530/1250
M3075	1480	520	530/1250
M3077	1480	520	530/1250
M2413	1480	680	530/1250

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34