Vestiaire industrie propre monobloc 1 case

Rolléco	
Adresse	2 Rue Louis ARMAND
Ville	59200 TOURCOING
E-mail	contact@rolleco.fr
Téléphone	03 20 22 00 11

Le vestiaire monobloc, fabriqué par Provost, est parfaitement adapté à un usage industriel, mais également en milieu scolaire. Il est équipé de deux blocs séparés permettant une organisation idéale. Grâce aux perforations au dos de chaque case, le vestiaire 1 case offre une **ventilation optimale**.

Le vestiaire monobloc est équipé de multiples éléments, tels qu'un crochet porte-manteau et une tringle porte-cintres, qui permettent de suspendre vos affaires.

- Structure en tôle d'acier d'une **épaisseur de 7/10ème**
- Dimensions du vestiaire 1 colonne : L. 300 x P. 500 x H. 1800 mm
- Dimensions utiles de la case supérieure : L. 246 x P. 460 x H. 300 mm
- Poids du vestiaire : 27 kg
- Coloris de la structure : gris RAL 7035
- Ouverture des portes à 180°
- **Tampons anti-bruits** en caoutchouc sur les portes
- Porte renforcée par un oméga en tôle
- Aération haute et basse en façade des portes
- Perforation au dos sur la hauteur pour une meilleure ventilation
- Fermeture par moraillon porte-cadenas emboîté dans une coque en ABS
- Livré monobloc
- Vestiaire monté sur palette filmée équipées de protections d'angles par cornières en kraft

LE VESTIAIRE MONOBLOC 1 CASE EST ÉQUIPÉ DE :

- Un porte-étiquette avec adhésif
- Un crochet porte-vêtement fixé sur le renfort vertical de la porte
- Un crochet porte-manteau sous le dessous de la tablette
- Une tringle porte-cintres

Vestiaire industrie propre monobloc 1 case

LA PORTE DU VESTIAIRE 1 COLONNE EST DISPONIBLE EN 4 COLORIS :

- Bleu RAL 5005
- Gris RAL 7035
- Rouge RAL 3003
- Anthracite RAL 7016

AVANTAGES PRODUIT DU VESTIAIRE INDUSTRIE PROPRE 1 COLONNE :

Le vestiaire monobloc, de chez Provost, dispose d'une structure en acier résistante aux chocs. Les portes sont équipées de **gonds brevetés** et ne peuvent donc être démontées en position ouverte.

- Armature renforcée
- Fermeture sécurisée par un moraillon porte-cadenas
- **Garanti 3 ans** contre la corrosion
- Conforme à la norme AFNOR D65-760

Vestiaire industrie propre monobloc 1 case

Référence	l	H	P
E6152	300	1800	500
E6150	300	1800	500
E6149	300	1800	500
E6151	300	1800	500