## Vestiaire industrie salissante d?montable - 1 case

### Rolléco

Adresse Ville E-mail Téléphone 2 Rue Louis ARMAND 59200 TOURCOING contact@rolleco.fr 03 20 22 00 11



#### Vestiaire industrie salissante :

- Equipé d'une séparation pour éviter de mettre en contact les vêtements propres et sales
- Structure, tablettes et cloison en tôle d'acier ép. 7/10 Coloris gris RAL 7035

Le vestiaire industrie salissante se décline en 4 coloris de porte :

- Bleu
- Gris
- Rouge (délai 15 jours)
- Anthracite (délai 15 jours)

Porte encastrée pour fermeture par moraillon porte cadenas (Cadenas non fourni)

Vestiaire industrie salissante conforme à la norme AFNOR D 65-760

Livré démonté avec notice (Rivets Nylon à frapper avec maillet ou marteau)

#### Dimensions:

Largeur: 400 mmProfondeur: 500 mmHauteur: 1800 mm

Double ventilation haute et basse en façade Dos du vestiaire industrie salissante démonté perforé sur toute la hauteur Porte étiquette adhésif inclus repositionnable à la hauteur souhaitée

#### Le vestiaire est équipé de :

- un crochet porte-vêtements sur le renfort de la porte
- une tringle porte cintre
- · un crochet porte-manteau

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

### Vestiaire industrie salissante d?montable - 1 case

#### Vestiaire industrie salissante proposé en 2 versions:

- Élément de DÉPART : élément de base de construction
- Élément SUIVANT : élément à ajouter en X exemplaire à l'élément de DÉPART pour créer un espace

#### A noter:

- Chaque ensemble de vestiaire démontable industrie salissante doit être obligatoirement composé d'un <u>élément de DÉPART</u> et de <u>X éléments SUIVANT</u>.
- Pour utiliser le vestiaire industrie salissante avec des pieds, socles ou coiffes, l'ensemble départ suivant ne doit pas dépasser 1200 mm de long. Pour une longueur supérieure, il faut composer plusieurs ensembles "DÉPART" suivants.

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

# **Vestiaire industrie salissante d?montable - 1 case**

| Référence | I   | Н    | Р   |
|-----------|-----|------|-----|
| E6132     | 400 | 1800 | 500 |
| E6136     | 400 | 1800 | 500 |
| E6133     | 400 | 1800 | 500 |
| E6137     | 400 | 1800 | 500 |
| E6134     | 400 | 1800 | 500 |
| E6138     | 400 | 1800 | 500 |
| E6135     | 400 | 1800 | 500 |
| E6139     | 400 | 1800 | 500 |

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34