

Vestiaire séchant PENCHAUD

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



Le vestiaire séchant Penchaud dispose d'une structure monobloc en **acier galvanisé et anti-corrosion** robuste. Il est séparé en deux parties : une penderie fermée pour les vestes, ainsi qu'une seconde partie pour le rangement des chaussures. Le vestiaire séchant monobloc possède une structure inclinée qui permet d'évacuer l'eau.

Un moteur électrique est fixé à l'intérieur du vestiaire permettant de sécher les vestes. Tandis qu'un autre se trouve à l'extérieur afin de sécher les chaussures. Grâce à ses deux poignées de manutention, vous pouvez transporter plus aisément le vestiaire.

- Structure en acier galvanisé résistant
- Épaisseur de tôle 12/10ème et fond 10/10ème
- Dimensions hors-tout du vestiaire : L. 1550 x P. 500 x H. 1970 mm
- 20 supports ventilés permettant le séchage de 10 paires de bottes
- Partie inférieure inclinée pour évacuer l'eau
- Temps de séchage : entre **1 à 4 heures**
- Poids : 95 kg
- Livré monté, prêt à l'usage
- Support pour 10 paires de gants, vendu en option
- Fabriqué par Caray

ÉLÉMENTS ÉQUIPANT LE VESTIAIRE SÉCHANT PENCHAUD :

- Une tringle porte-cintre
- Deux poignées de manutention
- Un interrupteur principal
- 4 vérins de réglage pour une mise à niveau
- Rideau à lames verticales en PVC translucide et isolant : L. 200 x H. 1160 mm

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 29/09/2023 09:50:43

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME D'AIR CHAUD VENTILÉ :

- 2 moteurs électriques d'une puissance totale de 1600W
- Température de séchage environnant les 43° C
- Temporisation avec arrêt automatique au bout de 4 heures
- Protection par fusible
- Longueur du câble : 2.30 m
- Alimentation : 230 V, 10A
- Indice de protection IP20

AVANTAGES PRODUIT DU VESTIAIRE SÉCHANT PENCHAUD :

Ce vestiaire séchant monobloc résiste à de nombreux chocs grâce à sa structure en acier galvanisé et anti-corrosion. Grâce à un **arrêt automatique** au bout de 4 heures, votre consommation d'énergie est contrôlée. Doté de deux poignées de manutention, ce vestiaire monobloc est aisément manipulable.

- Acier galvanisé avec traitement anti-corrosion
- Séchage rapide en seulement quelques heures
- Arrêt automatique au bout de 4 heures
- **Conformité CE**

Vestiaire séchant PENCHAUD

Référence	Prix
-----------	------

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 29/09/2023 09:50:43