Vitrine d(ext?rieur classique verre tremp?

Rolléco 2 Rue Louis ARMAND 59200 TOURCOING contact@rolleco.fr 03 20 22 00 11



Affichez simplement et en toute sécurité vos renseignements et affiches, grâce à cette vitrine d'extérieur en verre sécurit. Installé dans aux abords d'un monument, musée ou encore d'une mairie, cette vitrine ne s'ouvre qu'à l'aide d'une clef. Entièrement sécurisés, les documents placés à l'intérieur ne craignent pas l'eau.. Sa porte recouvre la totalité de son fond en tôle laquée blanc, où les affiches peuvent tenir à l'aide d'aimants classiques.

- Étanche sur les 4 cotés
- Verre trempé 4 mm

Adresse

Ville

E-mail

Téléphone

- Charnière à axe laiton très résistantes
- 1 serrure dans le vitrage : 2 serrures à partir du 8 x A4
- Fixation murale (4 points au travers de la tôle)
- Fixation sur piétement (sur devis uniquement)
- Étanchéité sans joint pour une meilleure résistance dans le temps.
- La porte vient en recouvrement du fond de la vitrine
- Fond en tôle laquée électrozinguée
- Épaisseur hors tout : 45 mm
- Épaisseur utile : 30 mm
- Permet la fixation par aimants
- Porte démontable : levante/battante/levante avec vérins (selon la référence)
- Couleur : Gris

LA VITRINE D'EXTÉRIEUR CLASSIQUE EST

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Vitrine d(ext?rieur classique verre tremp?

DISPONIBLE EN 7 VERSIONS

- Version 1: 4 x A4 L. 503 x P. 45 x H. 677 (Réf: V1579)
- Version 2: 6 x A4 L. 713 x P. 45 x H. 677 (Réf: V1580)
- Version 3 : **8 x A4 L.** 923 x **P.** 45 x **H.** 677 (Réf : V1581)
- Version 4: 8 x A4 L. 923 x P. 45 x H. 677 [2 serrures Levante] (Réf: V1582)
- Version 5 : 9 x A4 L. 923 x P. 45 x H. 677 (Réf : V1583)
- Version 6 : 12 x A4 L. 713 x P. 45 x H. 974 (Réf : V1584)
- Version 7 : 16 x A4 L. 923 x P. 45 x H. 974 (Réf : V1585)

AVANTAGES PRODUIT DE LA VITRINE D'EXTÉRIEUR CLASSIQUE

Son verre sécurit offre une protection supplémentaire au contenu de la vitrine d'extérieur. Ultra solide, ce verre résiste aux tentatives de vandalismes et aux intempéries. Utilisé dans de nombreux environnements, il résiste aux pressions de nombreux outils comme des pinces, et peut supporter une température jusqu'à 200°.

- Vitrage sécurit épais et solide
- Entièrement étanche
- Sécurisation par clef

Format Nbr d'A4	Hauteur Utile (mm)	Largeur Utile (mm)	Profondeur Utile (mm)
4	601	427	30
6	601	637	30
8 vert.	601	847	30
8 horiz	601	847	30
9	898	637	30
12	898	847	30
16	1195	847	30

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Vitrine d(ext?rieur classique verre tremp?

Référence	L	Н	Р	Prix
V1579	503	677	45	1 et + 230,00 €
V1580	713	677	45	1 et + 294,00 €
V1583	713	974	45	1 et + 348,00 €
V1584	923	974	45	1 et + 423,00 €
V1582	923	677	45	1 et + 348,00 €
V1585	923	1271	45	1 et + 493,00 €
V1581	923	677	45	1 et + 348,00 €

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34