

Vitrine d'extérieur REVERSO double porte securit

Rolléco

Adresse
Ville
E-mail
Téléphone

2 Rue Louis ARMAND
59200 TOURCOING
contact@rolleco.fr
03 20 22 00 11



- Dim. Hors Tout H x L x P (mm) : 692 x 1042 x 35
- Cadre : Aluminium anodisé pour une finition moderne et résistante
- Épaisseur : Hors tout 35 mm, épaisseur utile 21 mm
- Coloris disponibles : Anodisé, Sable, Rouge, Gris, Noir et Vert
- Fixation : Fixation murale aux 4 coins de la tôle pour une installation stable et discrète
- Charnières : Charnières inox de type piano pour une ouverture fluide et durable
- Vitrage : Sécurité 4 mm ou méthacrylate pour une protection renforcée
- Serrures : 4 serrures dans le vitrage pour une sécurité maximale
- Fond : Fond magnétique en tôle blanche laquée pour une organisation flexible de l'affichage
- Porte : Porte démontable venant en recouvrement du fond pour un accès facilité
- Joint d'étanchéité : En partie haute pour garantir une étanchéité optimale contre les intempéries

La vitrine d'extérieur double porte Reverso est idéale pour des espaces nécessitant une grande capacité d'affichage tout en assurant une protection optimale contre les intempéries. Grâce à son cadre en aluminium anodisé et son vitrage securit ou méthacrylate, elle offre à la fois robustesse et sécurité. Elle est également équipée de 4 serrures pour un maximum de sécurité et dispose d'un fond magnétique permettant une organisation flexible. Sa fixation murale et ses charnières inox permettent une installation et une ouverture pratiques. De plus, cette vitrine peut être personnalisée avec des options de laquage et un éclairage LED pour améliorer la visibilité de vos affichages, même la nuit.

Quel type de vitrage est utilisé pour cette vitrine ?

La vitrine est équipée d'un vitrage securit de 4 mm ou d'un vitrage en méthacrylate pour une protection renforcée.

Est-ce que cette vitrine est disponible en plusieurs couleurs ?

Oui, elle est disponible en 6 coloris : Anodisé, Sable, Rouge, Gris, Noir et Vert.

Peut-on ajouter un éclairage LED à cette vitrine ?

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 02/05/2025 18:25:56

Vitrine d extérieur REVERSO double porte securit

Oui, un éclairage LED est disponible en option pour améliorer la visibilité de vos affichages, même de nuit.

Comment est l'installation de cette vitrine ?

La vitrine se fixe de manière discrète et stable aux 4 coins de la tôle, avec des charnières inox de type piano pour une ouverture fluide.

Explorez notre gamme [affichage et communication](#).

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 02/05/2025 18:25:56

Vitrine d extérieur REVERSO double porte securit

Référence	L	H	P
C0190	1462	989	35
C0191	1462	989	35
C0192	1882	989	35
C0193	1881	1286	35
C0194	1042	692	35

*Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34*

Fiche produit au 02/05/2025 18:25:56