Vitrine d'ext?rieur fine ?clair?e verre tremp?

Rolléco

Adresse Ville E-mail Téléphone 2 Rue Louis ARMAND 59200 TOURCOING contact@rolleco.fr 03 20 22 00 11



- Vitrine de faible épaisseur
- Étanche sur les 4 cotés sans joint
 - o grande longévité
- Verre trempé
- Fixation
 - o Murale (4 points au travers du profilé)
 - Sur piétement (en option)
- Charnière inox de type piano
- La porte vient en recouvrement du fond de la vitrine
- Fond en tôle laquée electrozinguée pour affichage par aimants
- 1 Serrure dans le vitrage
 - o 2 serrures à partir du 9 x A4
- Porte démontable
- vitrage remplaçable seul
- Éclairage par bande à led
- Raccordement électrique par transformateur extérieur
- Fil de longueur : 1,5 mètres

Format Nbr d'A4	Hauteur Utile (mm)	Largeur Utile (mm)	Profondeur Utile (mm)
4	612	438	21
6	612	648	21
9	909	648	21
12	909	858	21

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34

Vitrine d'ext?rieur fine ?clair?e verre tremp?

Référence	L	Н	Р
V3744	308	395	35
V3745	518	395	35
V2414	518	692	35
V3747	938	1286	35
V2417	938	989	35
V3746	938	692	35
V2415	728	692	35
V2416	728	989	35

Pour toute assistance, merci de nous contacter : Tél : 03 20 22 00 11 - Fax : 03 28 35 09 34